




## Saferstep S

Kényelmes és biztonságos felmászás magas csúszásgátlással a Safer Step Technology-nak köszönhetően. Választás és stabil felépítés.

### Termékleírás

- Kényelmes és biztonságos felmászás magas csúszásgátlással a Safer Step Technology-nak köszönhetően. Választás és stabil felépítés.
- Nagyméretű állófelület a biztonságos és kényelmes álláshoz a hosszantartó munkáknál is.
- Praktikus eszköztartó sok helyen a szerszámoknak és a kisalkatrészeknek.
- Lépcső ZARGES Safer Step technológiával, 80 mm mély.
- Létraszárak kopásálló eloxált alumíniumból.
- Praktikus alumínium eszköztartó a szerszámok és kisalkatrészek számára.
- Az állólap húzott alumínium profilból (300 mm x 250 mm) készül a biztonságos és kényelmes álláshoz a hosszantartó munkáknál is.
- Szétcsúszást gátló nagy szakítószilárdságú perlon gurttal szerelve az ötfokos változattól.
- Első lépcső 280 mm magasságban.
- Cserélhető kétkomponensű anyagtalpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé. A szárnál rögzítve.



### Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

### A termék jellemzői

Anyag	Bevonat	Dobogó hosszúsága	Dobogó szélessége	Eszköztartók
<b>Alumínium</b>	<b>eloxált</b>	<b>250 mm</b>	<b>300 mm</b>	<b>Alumínium</b>



Fok-/lépcső foktávolság függőlegesen	Fokok/lépcső foktípusa	Garancia	Lépcső mélység	Lépcső fokfok-szár összekötés
<b>265 mm</b>	<b>Safer Step</b>	<b>10 év</b>	<b>80 mm</b>	<b>peremezett</b>
Szabványok	Szárprofil szélessége	Szárprofil szélessége	Szárprofil szélessége lépcsőfok támaszszáron	Terhelés
<b>EN 131 professional</b>	<b>68 mm</b>	<b>48 mm</b>	<b>68mm / 48mm</b>	<b>max. 150 kg</b>

## Termékváltozatok

Cikk szám	Cikk szám	Cikk szám
<b>41373</b>	<b>41374</b>	<b>41375</b>
Alapterület	Alapterület	Alapterület
<b>0,75 m × 0,49 m</b>	<b>0,91 m × 0,52 m</b>	<b>1,08 m × 0,55 m</b>
Dobogómagasság	Dobogómagasság	Dobogómagasság
<b>0.8 m</b>	<b>1.06 m</b>	<b>1.33 m</b>
Fokok száma dobogóval együtt	Fokok száma dobogóval együtt	Fokok száma dobogóval együtt
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Létrahosszúság	Létrahosszúság	Létrahosszúság
<b>1.59 m</b>	<b>1.87 m</b>	<b>2.15 m</b>
Munkamagasság	Munkamagasság	Munkamagasság
<b>2.8 m</b>	<b>3.1 m</b>	<b>3.35 m</b>
Szállítási méretek	Szállítási méretek	Szállítási méretek
<b>ca. 1.600 mm × ca. 500 mm × 230 mm</b>	<b>ca. 1.880 mm × ca. 520 mm × ca. 230 mm</b>	<b>ca. 2.160 mm × ca. 550 mm × ca. 230 mm</b>
Súly	Súly	Szétcsúszás elleni védelem
<b>6.5 kg</b>	<b>7.6 kg</b>	<b>Hevederszalag</b>
alsó, külső szélesség	alsó, külső szélesség	Súly
<b>0.49 m</b>	<b>0.52 m</b>	<b>9 kg</b>
		alsó, külső szélesség



		<b>0.55 m</b>
Cikk szám <b>41376</b>	Cikk szám <b>41377</b>	Cikk szám <b>41378</b>
Alapterület <b>1,25 m × 0,58 m</b>	Alapterület <b>1,42 m × 0,61 m</b>	Alapterület <b>1,58 m × 0,64 m</b>
Dobogómagasság <b>1.59 m</b>	Dobogómagasság <b>1.85 m</b>	Dobogómagasság <b>2.12 m</b>
Fokok száma dobogóval együtt <b>6</b>	Fokok száma dobogóval együtt <b>7</b>	Fokok száma dobogóval együtt <b>8</b>
Létrahosszúság <b>2.43 m</b>	Létrahosszúság <b>2.71 m</b>	Létrahosszúság <b>2.99 m</b>
Munkamagasság <b>3.6 m</b>	Munkamagasság <b>3.85 m</b>	Munkamagasság <b>4.15 m</b>
Szállítási méretek <b>ca. 2.430 mm × ca. 580 mm × 230 mm</b>	Szállítási méretek <b>ca. 2.710 mm × ca. 610 mm × 230 mm</b>	Szállítási méretek <b>ca. 2.990 mm × ca. 640 mm × 230 mm</b>
Szétcsúszás elleni védelem <b>Hevederszalag</b>	Szétcsúszás elleni védelem <b>Hevederszalag</b>	Szétcsúszás elleni védelem <b>Hevederszalag</b>
Súly <b>9.9 kg</b>	Súly <b>11.1 kg</b>	Súly <b>12.3 kg</b>
alsó, küls szélesség <b>0.58 m</b>	alsó, küls szélesség <b>0.61 m</b>	alsó, küls szélesség <b>0.64 m</b>
Cikk szám <b>41380</b>		
Alapterület <b>1,91 m × 0,7 m</b>		
Dobogómagasság <b>2.64 m</b>		



Fokok száma dobogóval együtt

**10**

Létrahosszúság

**3.55 m**

Munkamagasság

**4.65 m**

Szállítási méretek

**ca. 3.550 mm x ca. 700 mm x  
230 mm**

Szétcsúszás elleni védelem

**Hevederszalag**

Súly

**15.6 kg**

alsó, küls szélesség

**0.7 m**