




Meistertritt S

Prémium modell maximális biztonsági felszereltséggel, extra nagy felállófelülettel, Saferstep lépcsőfokokkal és korlátokkal.

Termékleírás

- Prémium modell maximális biztonsági felszereltséggel, extra nagy felállófelülettel, Saferstep lépcsőfokokkal és korlátokkal.
- Különösen nagy felületű, alumínium bordázott lemezzel borított állvány, amely nagyobb mozgásszabadságot biztosít a létrán.
- Két kapaszkodóval szerelve a könnyű fel- és lemászáshoz.
- 80 mm mély lépcsők ZARGES Safer Step technológiával.
- Tágas alumínium tárolótálca, bőséges helyet biztosítva szerszámok és apró alkatrészek számára.
- Szétcsúszást gátló nagy szakítószilárdságú perlon gurtival szerelve az ötfokos változattól.
- A tartókengyel magassága 1000 mm.
- Robusztus felépítés: peremes lépcsőkeretcsatlakozás extrudált alumínium profilokkal.



Tippek és különleges jellemzők

Gurulós kivitel 5 fokos változattól lehetséges
 Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
-------	-----------



Bevonat	natúr
Dobogó hosszúsága	380 mm
Dobogó szélessége	390 mm
Eszköztartók	Alumínium
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	Safer Step
Garancia	10 év
Lépcső mélység	80 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Szabványok	EN 131 professional
Szárprofil szélessége	73 mm
Szárprofil szélessége	58 mm
Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron	73mm / 58mm
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg

Termékváltozatok

	41632	41633	41634	40477	40478	40479
Alapterület	0,91 m × 0,59 m	1,08 m × 0,62 m	1,26 m × 0,65 m	1,43 m × 0,68 m	1,76 m × 0,74 m	2,11 m × 0,8 m
Dobogómagasság	0.77 m	1.03 m	1.29 m	1.55 m	2.07 m	2.59 m
Fokok száma dobogóval együtt	3	4	5	6	8	10
Létrahosszúság	1.92 m	2.2 m	2.48 m	2.75 m	3.32 m	3.88 m
Munkamagasság	2.8 m	3 m	3.3 m	3.55 m	4.1 m	4.6 m



	41632	41633	41634	40477	40478	40479
Szállítási méretek	1.920 mm × 590 mm × 155 mm	2.200 mm × 620 mm × 155 mm	2.480 mm × 650 mm × 155 mm	2.750 mm × 680 mm × 155 mm	3.320 mm × 740 mm × 155 mm	ca. 3.880 mm × 800 mm × 155 mm
Szétcsúszás elleni védelem	-	-	Hevederszalag	Hevederszalag	Hevederszalag	Hevederszalag
Súly	9.5 kg	10.7 kg	12.1 kg	13.8 kg	16.7 kg	20.3 kg
alsó, külső szélesség	0.59 m	0.62 m	0.65 m	0.68 m	0.74 m	0.8 m
függőleges létramagasság	1.77 m	2.03 m	2.29 m	2.55 m	3.07 m	3.59 m

	41635
Alapterület	2,46 m × 0,86 m
Dobogómagasság	3.11 m
Fokok száma dobogóval együtt	12
Létrahosszúság	4.44 m
Munkamagasság	5.1 m
Szállítási méretek	4.440 mm × 860 mm × 155 mm
Szétcsúszás elleni védelem	Hevederszalag
Súly	23.3 kg
alsó, külső szélesség	0.86 m
függőleges létramagasság	4.11 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19
 6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:
 info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.5.30.
 Változások és hibák jogát fenntartjuk.