



Seventec S

Kiváló állásbiztonság, kényelmes fel-/lemászás mély fokokon, kényelmes a fogás a létraszár sima külső oldalának köszönhetően.

Termékleírás

- Kiváló állásbiztonság, kényelmes fel-/lemászás mély fokokon, kényelmes a fogás a létraszár sima külső oldalának köszönhetően.
- Kényelmes állás nagyméretű állófelületen, integrált zsanérkötéssel.
- 85 mm mély lépcsők a biztonságos állásért.
- Nagy biztonsági dobogó (380 x 260 mm) beépített zsanér összekapcsolással.
- Nagy stabilitás kétoldali összecsukható merev összekötővel.
- Praktikus eszköztartó sok hellyel a szerszámoknak és a kisalkatrészeknek.
- Két beépített vödörkampó.
- 7 pontos szár lépcső összekötés eszköztartóval.
- Sima fogásbarát szár külső oldal.
- Lépcsők és szárok húzott alumínium profilból.



Típek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr



Dobogó hosszúsága	260 mm
Dobogó szélessége	380 mm
Eszköztartók	Alumínium
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	218 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Lépcső mélység	85 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	szegecselt
Szabványok	EN 131 professional
Szárprofil szélessége	87 mm
Szárprofil szélessége	87 mm
Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron	87mm / 87mm
Szétcsúszás elleni védelem	Merev összekötő
Terhelés	max. 150 kg
certification-mark-pf	TÜV-SÜD

Termékváltozatok

	40333	40334	40335	40336	40337	40338
Alapterület	0,73 m × 0,45 m	0,88 m × 0,47 m	1,04 m × 0,49 m	1,19 m × 0,51 m	1,35 m × 0,54 m	1,51 m × 0,56 m
Dobogómagasság	0.7 m	0.9 m	1.1 m	1.35 m	1.55 m	1.75 m
Fokok száma dobogóval együtt	3	4	5	6	7	8
Létrahosszúság	1.44 m	1.67 m	1.9 m	2.13 m	2.35 m	2.6 m
Munkamagasság	2.7 m	2.9 m	3.1 m	3.35 m	3.55 m	3.75 m



	40333	40334	40335	40336	40337	40338
Szállítási méretek	1.450 mm × 460 mm × 250 mm	1.680 mm × 490 mm × 250 mm	1.910 mm × 510 mm × 250 mm	2.140 mm × 530 mm × 250 mm	2.360 mm × 560 mm × 250 mm	2.590 mm × 570 mm × 250 mm
Súly	6 kg	7 kg	8 kg	9 kg	10.5 kg	13 kg
alsó, külső szélesség	0.45 m	0.47 m	0.49 m	0.52 m	0.54 m	0.56 m
függőleges létramagasság	1.33 m	1.54 m	1.76 m	1.97 m	2.19 m	2.41 m

	40340
Alapterület	1,82 m × 0,6 m
Dobogómagasság	2.2 m
Fokok száma dobogóval együtt	10
Létrahosszúság	3.05 m
Munkamagasság	4.2 m
Szállítási méretek	3.050 mm × 630 mm × 250 mm
Súly	14 kg
alsó, külső szélesség	0.61 m
függőleges létramagasság	2.82 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.3.30.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.