



Scana S

A könnyű, eloxált belépő szintű modell rövid, alkalmi használatra.

Termékleírás

- A könnyű, eloxált belépő szintű modell rövid, alkalmi használatra.
- Tágas állvány a kényelmes álláshoz.
- A praktikus tárolótálcának köszönhetően a szerszámok és apró alkatrészek mindig kéznél vannak.
- Tiszta kezek a kopásálló eloxált keretnek köszönhetően.
- Kényelmes fel- és lejutás a 80 mm mély lépcsőfokokon.
- 6 fokozat felett: Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.
- Optimális platformstabilitás a masszív, extrudált alumíniumprofilnak köszönhetően.



Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	eloxált
Dobogó hosszúsága	250 mm
Dobogó szélessége	250 mm



Eszköztartók	Műanyag
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	216 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Lépcső mélység	80 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	szegecsel
Szabványok	EN 131 professional
Szárprofil szélessége	40 mm
Szárprofil szélessége	40 mm
Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron	40mm / 40mm
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg

Termékváltozatok

	44153	44154	44155	44156	44157	44158
Alapterület	0,67 m × 0,41 m	0,82 m × 0,43 m	0,96 m × 0,46 m	1,1 m × 0,48 m	1,25 m × 0,51 m	1,7 m × 0,53 m
Dobogómagasság	0.59 m	0.81 m	1.03 m	1.24 m	1.47 m	1.7 m
Fokok száma dobogóval együtt	3	4	5	6	7	8
Létrahosszúság	1.36 m	1.59 m	1.82 m	2.05 m	2.29 m	2.52 m
Munkamagasság	2.6 m	2.8 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.7 m
Szállítási méretek	1.370 mm × 410 mm × 110 mm	1.600 mm × 440 mm × 110 mm	1.830 mm × 460 mm × 110 mm	2.060 mm × 490 mm × 110 mm	2.290 mm × 510 mm × 110 mm	2.520 mm × 530 mm × 110 mm
Szétcsúszás elleni védelem	–	–	–	Hevederszalag	Hevederszalag	Hevederszalag
Súly	3.7 kg	4.4 kg	5.1 kg	5.9 kg	6.6 kg	8 kg



	44153	44154	44155	44156	44157	44158
alsó, külső szélesség	0.41 m	0.43 m	0.46 m	0.48 m	0.51 m	0.53 m
függőleges létramagasság	1.2 m	1.42 m	1.64 m	1.85 m	2.08 m	2.31 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.5.15.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.