ADATLAP

Nova B

A kétoldalról megközelíthető, masszív felépítésű létra a magasabb elvárásokkal rendelkező szakemberek számára.













TERMÉKLEÍRÁS

- A kétoldalról megközelíthető, masszív felépítésű létra a magasabb elvárásokkal rendelkező szakemberek számára.
- Stabil létra, amely 3,65 méteres magasságig biztosítja a kényelmes munkavégzést.
- Kényelmes fel- és lejutás a stabil, 80 mm mély lépcsőfokokon.
- A műanyag talpkupakok megakadályozzák az elcsúszást.
- Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.
- Robusztus felépítés: peremes lépcső-keretcsatlakozás extrudált alumínium profilokkal.
- Masszív acélzsanérok
- Zárt lépcsőprofil beépített vezetőcsővel.

TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	216 mm

Tulajdonság	Érték
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Lépcső mélység	80 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Szabványok	EN 131 professional
Szárprofil szélessége	48 mm
Szétcsúszás elleni védelem	Hevederszalag
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg

TERMÉKVÁLTOZATOK

	42463	42464	42465	42466	42467	42468
Alapterület	0,6 m × 0,44 m	0,74 m × 0,47 m	0,91 m × 0,49 m	1,1 m × 0,52 m	1,27 m × 0,54 m	1,43 m × 0,56 m
Fokszám	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Létrahosszúság	0.68 m	0.91 m	1.15 m	1.37 m	1.61 m	1.84 m
Munkamagasság	2.2 m	2.4 m	2.65 m	2.85 m	3.05 m	3.25 m
Szállítási méretek	680 mm × 440 mm × 140 mm	920 mm × 470 mm × 140 mm	1.150 mm × 490 mm × 140 mm	1.380 mm × 520 mm × 140 mm	1.610 mm × 540 mm × 140 mm	1.840 mm × 620 mm × 170 mm
Súly	5.8 kg	8.1 kg	10.2 kg	12.4 kg	14.6 kg	16.9 kg
alsó, külső szélesség	0.44 m	0.47 m	0.48 m	0.52 m	0.54 m	0.56 m
függőleges létramagasság	0.64 m	0.85 m	1.07 m	1.29 m	1.5 m	1.72 m

	42470
Alapterület	1,78 m × 0,61 m
Fokszám	2 × 10
Létrahosszúság	2.3 m
Munkamagasság	3.7 m
Szállítási méretek	2.300 mm × 610 mm × 140 mm
Súly	21.5 kg
alsó, külső szélesség	0.61 m
függőleges létramagasság	2.15 m

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

TARTOZÉKOK 7



Beakasztható szerszámtartó
Cikk szám 40920



Lehajtható kengyel
Cikk szám 8205



Lezárható létratartó készlet
Cikk szám 40998




Nyomot nem hagyó létrasaruk
Cikk szám 40310



Szerszámos táska
Cikk szám 40300



Szárhosszabító
Cikk szám 40922



Önbeálló talp gumibevonattal 100 x 55 mm
Cikk szám 40997

ALKATRÉSZEK 5



Felhasználói útmutató matrica
Cikk szám 800606



Talpkupak
Cikk szám 824438



Terpesztésbiztosítás (gurtni)
Cikk szám 800333 · 800334 · 800335 · +2



Távtartó
Cikk szám 800320



Végzáró kupakok
Cikk szám 824150

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.12.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.