



## Nova B

A kétoldalról megközelíthető, masszív felépítésű létra a magasabb elvárásokkal rendelkező szakemberek számára.

### Termékleírás

- A kétoldalról megközelíthető, masszív felépítésű létra a magasabb elvárásokkal rendelkező szakemberek számára.
- Stabil létra, amely 3,65 méteres magasságig biztosítja a kényelmes munkavégzést.
- Kényelmes fel- és lejutás a stabil, 80 mm mély lépcsőfokokon.
- A műanyag talpkupakok megakadályozzák az elcsúszást.
- Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.
- Robusztus felépítés: peremes lépcsőkeretcsatlakozás extrudált alumínium profilokkal.
- Masszív acélzsánérok
- Zárt lépcsőprofil beépített vezetőcsővel.



### Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

### A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	216 mm



Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Lépcső mélység	80 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Szabványok	EN 131 professional
Szárprofil szélessége	48 mm
Szétcsúszás elleni védelem	Hevederszalag
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg

## Termékváltozatok

	42463	42464	42465	42466	42467	42468
Alapterület	0,6 m × 0,44 m	0,74 m × 0,47 m	0,91 m × 0,49 m	1,1 m × 0,52 m	1,27 m × 0,54 m	1,43 m × 0,56 m
Fokszám	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Létrahosszúság	0.68 m	0.91 m	1.15 m	1.37 m	1.61 m	1.84 m
Munkamagasság	2.2 m	2.4 m	2.65 m	2.85 m	3.05 m	3.25 m
Szállítási méretek	680 mm × 440 mm × 140 mm	920 mm × 470 mm × 140 mm	1.150 mm × 490 mm × 140 mm	1.380 mm × 520 mm × 140 mm	1.610 mm × 540 mm × 140 mm	1.840 mm × 620 mm × 170 mm
Súly	5.8 kg	8.1 kg	10.2 kg	12.4 kg	14.6 kg	16.9 kg
alsó, külső szélesség	0.44 m	0.47 m	0.48 m	0.52 m	0.54 m	0.56 m
függőleges létramagasság	0.64 m	0.85 m	1.07 m	1.29 m	1.5 m	1.72 m



	42470
Alapterület	1,78 m × 0,61 m
Fokszám	2 × 10
Létrahosszúság	2.3 m
Munkamagasság	3.7 m
Szállítási méretek	2.300 mm × 610 mm × 140 mm
Súly	21.5 kg
alsó, külső szélesség	0.61 m
függőleges létramagasság	2.15 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

[info@zarges.hu](mailto:info@zarges.hu)

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.5.15.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.