



## Nova B

Rugalmas létra a biztonságos felmáshoz és a 3,65 méteres magasságban végzend munkáknál.

### Termékleírás

- Rugalmas létra a biztonságos felmáshoz és a 3,65 méteres magasságban végzend munkáknál.
- Szabadalmaztatott lépcs 7 erkezetmasszív, stabil, peremezett lépcs zár összekötés.
- 80 mm mély, bordázott lépcs elület.
- A szétcsúszást megakadályozzák az er perlon gurtnik.
- Masszív acélzsánérok
- A m ágyaltalpkupakok megakadályozzák az elcsúszást.
- Zárt lépcs összépített vezet 71Qvel.



### Tippek és különleges jellemz

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

### A termék jellemz

Anyag <b>Alumínium</b>	Bevonat <b>natúr</b>	Fok-/lépcs `oktávolság függ `oktávolság <b>216 mm</b>	Fokok/lépcs `okokípusa <b>bordás</b>	Garancia <b>10 év</b>
Lépcs mélység <b>80 mm</b>	Lépcs `okfók-szár összekötés <b>peremezett</b>	Szabványok <b>EN 131 professional</b>	Szárprofil szélessége <b>48 mm</b>	Szétcsúszás elleni védelem <b>Hevederszalag</b>
Terhelés <b>max. 150 kg</b>				

### Termékváltozatok



Cikk szám <b>42463</b>	Cikk szám <b>42464</b>	Cikk szám <b>42465</b>
Alapterület <b>0,6 m × 0,44 m</b>	Alapterület <b>0,74 m × 0,47 m</b>	Alapterület <b>0,91 m × 0,49 m</b>
Fokszám <b>2 × 3</b>	Fokszám <b>2 × 4</b>	Fokszám <b>2 × 5</b>
Létrahosszúság <b>0.68 m</b>	Létrahosszúság <b>0.91 m</b>	Létrahosszúság <b>1.15 m</b>
Munkamagasság <b>2.1 m</b>	Munkamagasság <b>2.3 m</b>	Munkamagasság <b>2.55 m</b>
Szállítási méretek <b>680 mm × 440 mm × 140 mm</b>	Szállítási méretek <b>920 mm × 470 mm × 140 mm</b>	Szállítási méretek <b>1.150 mm × 490 mm × 140 mm</b>
Súly <b>5.8 kg</b>	Súly <b>8.1 kg</b>	Súly <b>10.2 kg</b>
alsó, küls szélesség <b>0.44 m</b>	alsó, küls szélesség <b>0.47 m</b>	alsó, küls szélesség <b>0.48 m</b>
függő $\overline{EV}$ magasság <b>0.64 m</b>	függő $\overline{EV}$ magasság <b>0.85 m</b>	függő $\overline{EV}$ magasság <b>1.07 m</b>
Cikk szám <b>42466</b>	Cikk szám <b>42467</b>	Cikk szám <b>42468</b>
Alapterület <b>1,1 m × 0,52 m</b>	Alapterület <b>1,27 m × 0,54 m</b>	Alapterület <b>1,43 m × 0,56 m</b>
Fokszám <b>2 × 6</b>	Fokszám <b>2 × 7</b>	Fokszám <b>2 × 8</b>
Létrahosszúság <b>1.37 m</b>	Létrahosszúság <b>1.61 m</b>	Létrahosszúság <b>1.84 m</b>
Munkamagasság <b>2.75 m</b>	Munkamagasság <b>3 m</b>	Munkamagasság <b>3.2 m</b>



Szállítási méretek <b>1.380 mm x 520 mm x 140 mm</b>	Szállítási méretek <b>1.610 mm x 540 mm x 140 mm</b>	Szállítási méretek <b>1.840 mm x 620 mm x 170 mm</b>
Súly <b>12.4 kg</b>	Súly <b>14.6 kg</b>	Súly <b>16.9 kg</b>
alsó, küls szélesség <b>0.52 m</b>	alsó, küls szélesség <b>0.54 m</b>	alsó, küls szélesség <b>0.56 m</b>
függő /EVV142/ magasság <b>1.29 m</b>	függő /EVV142/ magasság <b>1.5 m</b>	függő /EVV142/ magasság <b>1.72 m</b>
Cikk szám <b>42470</b>		
Alapterület <b>1,78 m x 0,61 m</b>		
Fokszám <b>2 x 10</b>		
Létrahosszúság <b>2.3 m</b>		
Munkamagasság <b>3.65 m</b>		
Szállítási méretek <b>2.300 mm x 610 mm x 140 mm</b>		
Súly <b>21.5 kg</b>		
alsó, küls szélesség <b>0.61 m</b>		
függő /EVV142/ magasság <b>2.15 m</b>		