



Variotec V

Többcélú, kihúzható és lépcsőn használható létra kompakt szállítási mérettel, robusztus, hosszú élettartamú kivitelben.

Termékleírás

- Többcélú, kihúzható és lépcsőn használható létra kompakt szállítási mérettel, robusztus, hosszú élettartamú kivitelben.
- A kívánt munkamagasság foktávolságonként állítható.
- Szállításhoz kompakt és helytakarékosra összehajtható.
- Funkcionális, strapabíró csavaros zsanérok, csavarozva és könnyen cserélhetőek, 42439-es cikkszámú, alumínium lamellás csuklóval.
- Kihajtható kitémasztókkal támasztólétraként való használatra az EN131-1 szerint.
- A kitémasztók szállítás vagy állólétraként való használat esetén helytakarékosan összehajthatók.
- A szárak húzott alumínium profilból készülnek a nagyfokú stabilitás érdekében.
- Fok-létraszár összekötés minőségi ZARGES peremezéssel.



Tippek és különleges jellemzők

Optimális a lépcsőkön való használatra a fokról fokra történő kétoldali magasságállítónak köszönhetően.

A termék jellemzői



Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Lépcső mélység	30 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Méret, összezsukva	Missing translation
Szabványok	EN 131-4
Szárprofil szélessége	60 mm
Szárprofil szélessége	70 mm
Szárprofil szélessége	60mm / 70mm
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg

Termékváltozatok

	42437	42438	42439
Fokszám	4 × 4	4 × 5	4 × 6
Függőleges magasság állólétraként	2.2 m	2.7 m	3.09 m
Hossz támasztólétraként	4.17 m	5.29 m	6.4 m
Munkamagasság támasztólétraként	4.95 m	6.05 m	7.1 m
Munkamagasság állólétraként	3.4 m	3.9 m	4.4 m
Szállítási méretek	1.310 mm × ca. 640 mm × 200 mm	1.580 mm × ca. 710 mm × 200 mm	1.860 mm × ca. 780 mm × 210 mm



	42437	42438	42439
Súly	15 kg	18 kg	22 kg

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.5.12.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.