



# Plazamax P

A bevált létra- és állványtechnika megoldás kompakt méretekkel összecukható állapotban és állásbiztonsággal a kényelmes gumibevonatnak köszönhetően.

## Termékleírás

- A bevált létra- és állványtechnika megoldás kompakt méretekkel összecukható állapotban és állásbiztonsággal a kényelmes gumibevonatnak köszönhetően.
- Biztonsági kapaszkodó praktikus eszköztartóval, a három lépcső változatnál választható, a négy és az öt lépcső változatnál alaptartozék.
- Nagy állófelület: 230 x 360 mm
- Lépcsőfokok biztos és kényelmes állásbiztonsághoz, gumibevonattal.
- Rendkívül helytakarékosan tárolható összecukva.
- Szárvégek műanyagvégzárókkal.
- A szárak húzott alumínium profilból készülnek a nagyfokú stabilitás érdekében.



## Tipppek és különleges jellemzők

kompakt méret összecukva a szállításhoz és tároláshoz.

Megfelel a DIN EN 14183 szabványnak.

## A termék jellemzői

Anyag <b>Alumínium</b>	Bevonat <b>natúr</b>	Dobogó hosszúsága <b>230 mm</b>	Dobogó szélessége <b>360 mm</b>	Eszköztartók <b>Műanyag</b>
Fok-/lépcsőfoktávolság függőleges <b>250 mm</b>	Fokok/lépcsőfokok típusa <b>csúszásmentesítéssel</b>	Garancia <b>10 év</b>	Lépcső mélység <b>230 mm</b>	Szabványok <b>EN 14183</b>
Szárprofil szélessége	Terhelés			



70 mm

max. 150 kg

## Termékváltozatok

Cikk szám <b>41927</b>	Cikk szám <b>41923</b>	Cikk szám <b>41928</b>
Biztonsági kengyel <b>nem</b>	Biztonsági kengyel <b>nem</b>	Biztonsági kengyel <b>igen</b>
Dobogómagasság <b>0.45 m</b>	Dobogómagasság <b>0.7 m</b>	Dobogómagasság <b>0.7 m</b>
Fokok száma dobogóval együtt <b>2</b>	Fokok száma dobogóval együtt <b>3</b>	Fokok száma dobogóval együtt <b>3</b>
Munkamagasság <b>2.45 m</b>	Munkamagasság <b>2.7 m</b>	Munkamagasság <b>2.7 m</b>
Szállítási méretek <b>560 mm x 500 mm x 90 mm</b>	Szállítási méretek <b>1.140 mm x 560 mm x 80 mm</b>	Szállítási méretek <b>1.140 mm x 570 mm x 130 mm</b>
Súly <b>3.9 kg</b>	Súly <b>6.6 kg</b>	Súly <b>8.4 kg</b>
alsó, küls szélesség <b>0.48 m</b>	alsó, küls szélesség <b>0.56 m</b>	alsó, küls szélesség <b>0.56 m</b>
Cikk szám <b>41926</b>	Cikk szám <b>41925</b>	
Biztonsági kengyel <b>igen</b>	Biztonsági kengyel <b>igen</b>	
Dobogómagasság <b>0.9 m</b>	Dobogómagasság <b>1.15 m</b>	
Fokok száma dobogóval együtt <b>4</b>	Fokok száma dobogóval együtt <b>5</b>	



Munkamagasság <b>2.9 m</b>	Munkamagasság <b>3.15 m</b>
Szállítási méretek <b>1.450 mm x 580 mm x 140 mm</b>	Szállítási méretek <b>1.760 mm x 580 mm x 140 mm</b>
Súly <b>10.6 kg</b>	Súly <b>12.8 kg</b>
alsó, küls szélesség <b>0.57 m</b>	alsó, küls szélesség <b>0.6 m</b>