



ZAP Safemaster S

A peremes, lépcsős állvány most utólagosan kiegészíthető kinyúló karokkal, hogy megfeleljen az EN 131-7 szabványnak.

Termékleírás

- A peremes, lépcsős állvány most utólagosan kiegészíthető kinyúló karokkal, hogy megfeleljen az EN 131-7 szabványnak.
- Optimális stabilitás a kétoldalas, merev összekötésnek és a nyomásmerevítőnek köszönhetően.
- Helytakarékos szállítás a lehajtható, eloxált kapaszkodóknak köszönhetően.
- A létra könnyen és gyorsan összezsukható a dobogón található fogantyú segítségével.
- Alumínium munkaplató, kb. 400 x 400 mm, háromoldalas biztonsági korláttal (magasság: 1 000 mm).
- Eloxált kapaszkodók és korlátok.
- Széles eszköztartó a kisalkatrészek és szerszámok részére.
- 80 mm mély lépcsők ZARGES Safer Step technológiával.
- Az opcionális kitámasztókészletek lehetővé teszik az utólagos bővítést az EN 131, 7. rész szerint.



A termék jellemzői

Dobogó anyaga	bordázott alumínium lemez
Dobogó hosszúsága	400 mm



Dobogó szélessége	400 mm
Eszköztartók	Alumínium
Fokok/lépcsőfokok típusa	Safer Step
Garancia	10 év
Korlát magassága	1000 mm
Lépcső mélység	80 mm
Szabványok	EN 131 professional
Szárprofil szélessége	73 mm
Szárprofil szélessége	58 mm
Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron	73mm / 58mm
Szétcsúszás elleni védelem	Merev összekötő
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg

Termékváltozatok

	41672	41681	41674	41675	41676	41677
Dobogómagasság	0.53 m	0.79 m	1.06 m	1.32 m	1.58 m	1.85 m
Fokok száma dobogóval együtt	2	3	4	5	6	7
Létrahosszúság	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.71 m	2.99 m	3.27 m
Munkamagasság	2.53 m	2.79 m	3.06 m	3.32 m	3.58 m	3.85 m
Szállítási méretek	ca. 1.870 mm × 620 mm × 210 mm	ca. 2.150 mm × 620 mm × 210 mm	ca. 2.430 mm × 630 mm × 210 mm	ca. 2.710 mm × 680 mm × 210 mm	ca. 2.990 mm × 700 mm × 210 mm	ca. 3.270 mm × 720 mm × 210 mm
Súly	10.6 kg	11.8 kg	13 kg	14.4 kg	16.1 kg	17.4 kg
Teljes magasság korláttal együtt	1.53 m	1.79 m	2.06 m	2.32 m	2.6 m	2.87 m



	41672	41681	41674	41675	41676	41677
alsó, külső szélesség	0.59 m	0.62 m	0.65 m	0.68 m	0.71 m	0.74 m
	41678		41679			
Dobogómagasság	2.11 m		2.34 m			
Fokok száma dobogóval együtt	8		9			
Létrahosszúság	3.55 m		3.83 m			
Munkamagasság	4.11 m		4.34 m			
Szállítási méretek	ca. 3.550 mm × 750 mm × 210 mm		ca. 3.830 mm × 773 mm × 210 mm			
Súly	19.1 kg		20.4 kg			
Teljes magasság korláttal együtt	3.13 m		3.4 m			
alsó, külső szélesség	0.77 m		0.8 m			

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19
 6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.28.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.