ADATLAP

# ZAP Safemaster S

A peremes, lépcsős állvány most utólagosan kiegészíthető kinyúló karokkal, hogy megfeleljen az EN 131-7 szabványnak.















## TERMÉKLEÍRÁS

- A peremes, lépcsős állvány most utólagosan kiegészíthető kinyúló karokkal, hogy megfeleljen az EN 131-7 szabványnak.
- Optimális stabilitás a kétoldalas, merev összekötésnek és a nyomásmerevítőnek köszönhetően.
- Helytakarékos szállítás a lehajtható, eloxált kapaszkodóknak köszönhetően.
- A létra könnyen és gyorsan összecsukható a dobogón található fogantyú segítségével.
- Alumínium munkaplató, kb. 400 x 400 mm, háromoldalas biztonsági korláttal (magasság: 1 000 mm).
- Eloxált kapaszkodók és korlátok.
- Széles eszköztartó a kisalkatrészek és szerszámok részére.
- 80 mm mély lépcsők ZARGES Safer Step technológiával.
- Az opcionális kitámasztókészletek lehetővé teszik az utólagos bővítést az EN 131, 7. rész szerint.

## A TERMÉK JELLEMZŐI

| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Dobogó anyaga | bordázott alumínium lemez |
| Dobogó hosszúsága | 400 mm |
| Dobogó szélessége | 400 mm |

| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Eszköztartók | Alumínium |
| Fokok/lépcsőfokok típusa | Safer Step |
| Garancia | 10 év |
| Korlát magassága | 1000 mm |
| Lépcső mélység | 80 mm |
| Szabványok | EN 131 professional |
| Szárprofil szélessége | 73 mm |
| Szárprofil szélessége | 58 mm |
| Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron | 73mm / 58mm |
| Szétcsúszás elleni védelem | Merev összekötő |
| Tanúsítvány | TÜV-SÜD |
| Terhelés | max. 150 kg |

## TERMÉKVÁLTOZATOK

| | 41672 | 41681 | 41674 | 41675 | 41676 | 41677 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobogómagasság | 0.53 m | 0.79 m | 1.06 m | 1.32 m | 1.58 m | 1.85 m |
| Fokok száma dobogóval együtt | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Létrahosszúság | 1.87 m | 2.15 m | 2.43 m | 2.71 m | 2.99 m | 3.27 m |
| Munkamagasság | 2.53 m | 2.79 m | 3.06 m | 3.32 m | 3.58 m | 3.85 m |
| Szállítási méretek | ca. 1.870 mm × 620 mm × 210 mm | ca. 2.150 mm × 620 mm × 210 mm | ca. 2.430 mm × 630 mm × 210 mm | ca. 2.710 mm × 680 mm × 210 mm | ca. 2.990 mm × 700 mm × 210 mm | ca. 3.270 mm × 720 mm × 210 mm |

| | 41672 | 41681 | 41674 | 41675 | 41676 | 41677 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súly | 10.6 kg | 11.8 kg | 13 kg | 14.4 kg | 16.1 kg | 17.4 kg |
| Teljes magasság korláttal együtt | 1.53 m | 1.79 m | 2.06 m | 2.32 m | 2.6 m | 2.87 m |
| alsó, külső szélesség | 0.59 m | 0.62 m | 0.65 m | 0.68 m | 0.71 m | 0.74 m |

| | 41678 | 41679 |
|---|---|---|
| Dobogómagasság | 2.11 m | 2.34 m |
| Fokok száma dobogóval együtt | 8 | 9 |
| Létrahosszúság | 3.55 m | 3.83 m |
| Munkamagasság | 4.11 m | 4.34 m |
| Szállítási méretek | ca. 3.550 mm × 750 mm × 210 mm | ca. 3.830 mm × 773 mm × 210 mm |
| Súly | 19.1 kg | 20.4 kg |
| Teljes magasság korláttal együtt | 3.13 m | 3.4 m |
| alsó, külső szélesség | 0.77 m | 0.8 m |

## TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

### TARTOZÉKOK 8



**Lopásvédelem**
Cikk szám 8210



**Rögzítő heveder**
Cikk szám 40960



**Szerszámos táska**
Cikk szám 40300



**Szerszámos táska**
Cikk szám 40301



**Szárhosszabító**
Cikk szám 40922

**Védőkorlátok, eloxált**
Cikk szám 41649



**ZAP kerék készlet**
Cikk szám 41671



**ZAP kitámasztó**
Cikk szám 41667 · 41668 · 41669

## ALKATRÉSZEK 6



**Felhasználói útmutató matrica**
Cikk szám 800608



**Merevítés**
Cikk szám 820816



**Saferstep lépcsőbetét**
Cikk szám 800530



**Talpdugó**
Cikk szám 824350 · 824352



**Talpkupak, elektromosságot levezető**
Cikk szám 824475 · 824476



**Végzáró kupakok**
Cikk szám 824153

**ZARGES KFT.**
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.11.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.