



Kútfedelek, kerek

Termékleírás

- Fed 2,5 mm vastag lemezből készítenél magasítva, bels átéló merevítéssel.
- 800 x 800 mm, illetve 800 mm átmérővel készítenél szűrésnyomás tompító.
- Önmagától záródó zár, csak kézzel nyitható tartóberendezés
- Keret előre készítenél bebetonozáshoz és dűbeles rögzítéshez.



A termék jellemzői

Forma

**Kerek,
szűrésnyomás**

Termékváltozatok

Cikk szám 47126	Cikk szám 47127	Cikk szám 47128
Anyag Horganyzott acél	Anyag Horganyzott acél	Anyag Horganyzott acél
Kivitel szűrésnyomás nélkül	Kivitel szűrésnyomás nélkül	Kivitel szűrésnyomás nélkül
Küls méret max. h x sz x ma 745 mm	Küls méret max. h x sz x ma 920 mm	Küls méret max. h x sz x ma 1120 mm
Szállítási méretek 740 mm x 740 mm x 480 mm	Szállítási méretek 920 mm x 920 mm x 480 mm	Szállítási méretek 1.120 mm x 1.120 mm x 480 mm
akna hasznos mérete	akna hasznos mérete	akna hasznos mérete



625 mm	800 mm	1000 mm
Cikk szám 47132	Cikk szám 47133	Cikk szám 47134
Anyag Horganyzott acél	Anyag Horganyzott acél	Anyag Horganyzott acél
Kivitel szigeteléssel	Kivitel szigeteléssel	Kivitel szigeteléssel
Küls méret max. h x sz x ma 745 mm	Küls méret max. h x sz x ma 920 mm	Küls méret max. h x sz x ma 1120 mm
Szállítási méretek 740 mm x 740 mm x 480 mm	Szállítási méretek 920 mm x 920 mm x 480 mm	Szállítási méretek 1.120 mm x 1.120 mm x 480 mm
akna hasznos mérete 625 mm	akna hasznos mérete 800 mm	akna hasznos mérete 1000 mm
Cikk szám 47129	Cikk szám 47130	Cikk szám 47131
Anyag Rozsdamentes	Anyag Rozsdamentes	Anyag Rozsdamentes
Kivitel szigetelés nélkül	Kivitel szigetelés nélkül	Kivitel szigetelés nélkül
Küls méret max. h x sz x ma 745 mm	Küls méret max. h x sz x ma 920 mm	Küls méret max. h x sz x ma 1120 mm
Szállítási méretek 740 mm x 740 mm x 480 mm	Szállítási méretek 920 mm x 920 mm x 480 mm	Szállítási méretek 1.120 mm x 1.120 mm x 480 mm
akna hasznos mérete 625 mm	akna hasznos mérete 800 mm	akna hasznos mérete 1000 mm
Cikk szám 47135	Cikk szám 47136	Cikk szám 47137



Anyag Rozsdamentes	Anyag Rozsdamentes	Anyag Rozsdamentes
Kivitel szigeteléssel	Kivitel szigeteléssel	Kivitel szigeteléssel
Küls méret max. h x sz x ma 745 mm	Küls méret max. h x sz x ma 920 mm	Küls méret max. h x sz x ma 1120 mm
Szállítási méretek 740 mm x 740 mm x 480 mm	Szállítási méretek 920 mm x 920 mm x 480 mm	Szállítási méretek 1.120 mm x 1.120 mm x 480 mm
akna hasznos mérete 625 mm	akna hasznos mérete 800 mm	akna hasznos mérete 1000 mm