ADATLAP

Kútfedél, szögletes, szellőzőkéménnyel

TERMÉKLEÍRÁS

- Fedő 2,5 mm vastag lemezből, középen magasítva, belső átlós merevítéssel.
- 800 × 800 mm, illetve 800 mm átmérőnél gáznyomás tompító.
- Önmagától záródó zár, csak kézzel nyitható tartóberendezés
- Keret előkészítve a bebetonozáshoz és dübeles rögzítéshez.
- EPDM tömítéssel, a fedő alján.



A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Forma	Szögletes, szellőzőkéménnyel

TERMÉKVÁLTOZATOK

	47110	47111	47112	47118	47119	47120
Anyag	Horganyzott acél	Horganyzott acél	Horganyzott acél	Horganyzott acél	Horganyzott acél	Horganyzott acél
Kivitel	szigetelés nélkül	szigetelés nélkül	szigetelés nélkül	szigeteléssel	szigeteléssel	szigeteléssel
Külső méret max. h x sz x ma	745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm	745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm
Szállítási méretek	740 mm × 740 mm × 460 mm	920 mm × 920 mm × 460 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 460 mm	750 mm × 750 mm × 480 mm	920 mm × 920 mm × 480 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm
akna hasznos hosszúsága	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm

	47110	47111	47112	47118	47119	47120
akna hasznos mérete	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm
akna hasznos szélessége	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm

	47114	47115	47180	47116	47117	47122
Anyag	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
Kivitel	szigetelés nélkül	szigetelés nélkül	szigetelés nélkül	szigetelés nélkül	szigetelés nélkül	szigeteléssel
Külső méret max. h x sz x ma	745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm	1.320 mm × 1.320 mm	745 mm × 745 mm
Szállítási méretek	740 mm × 740 mm × 460 mm	920 mm × 920 mm × 460 mm	1.120 mm × 920 mm × 400 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 460 mm	1.320 mm × 1.320 mm × 460 mm	740 mm × 740 mm × 480 mm
akna hasznos hosszúsága	625 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm	625 mm
akna hasznos mérete	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm	1.200mm × 1.200mm	625mm × 625mm
akna hasznos szélessége	625 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	625 mm

	47123	47190	47124	47125
Anyag	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
Kivitel	szigeteléssel	szigeteléssel	szigeteléssel	szigeteléssel
Külső méret max. h x sz x ma	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm	1.320 mm × 1.320 mm
Szállítási méretek	920 mm × 920 mm × 480 mm	1.120 mm × 920 mm × 460 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm	1.320 mm × 1.320 mm × 480 mm
akna hasznos hosszúsága	800 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm
akna hasznos mérete	800mm × 800mm	1.000mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm	1.200mm × 1.200mm
akna hasznos szélessége	800 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.6.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.