ADATLAP

Aknafedél túlnyúló tetővel, szögletes,

TERMÉKLEÍRÁS

- Fedő 2,5 mm vastag lemezből, középen magasítva, belső átlós merevítéssel.
- 800 × 800 mm, illetve 800 mm átmérőnél gáznyomás tompító.
- Önmagától záródó zár, csak kézzel nyitható tartóberendezés
- Keret előkészítve a bebetonozáshoz és dübeles rögzítéshez.



A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Forma	Szögletes, szellőzőkémény nélkül

TERMÉKVÁLTOZATOK

	47140	47141	47142	47148	47149	47150
Anyag	Horganyzott acél	Horganyzott acél	Horganyzott acél	Horganyzott acél	Horganyzott acél	Horganyzott acél
Kivitel	szigetelés nélkül	szigetelés nélkül	szigetelés nélkül	szigeteléssel	szigeteléssel	szigeteléssel
Külső méret max. h x sz x ma	745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm	745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm
Szállítási méretek	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
akna hasznos hosszúsága	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm

	47140	47141	47142	47148	47149	47150
akna hasznos mérete	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm
akna hasznos szélessége	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm

	47144	47145	47181	47146	47147	47152
Anyag	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
Kivitel	szigetelés nélkül	szigetelés nélkül	szigetelés nélkül	szigetelés nélkül	szigetelés nélkül	szigeteléssel
Külső méret max. h x sz x ma	745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 820 mm	1.120 mm × 1.120 mm	1.320 mm × 1.320 mm	745 mm × 745 mm
Szállítási méretek	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 820 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	1.320 mm × 1.320 mm × 200 mm	745 mm × 745 mm × 200 mm
akna hasznos hosszúsága	625 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm	625 mm
akna hasznos mérete	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm	1.200mm × 1.200mm	625mm × 625mm
akna hasznos szélessége	625 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	625 mm

	47153	47191	47154	47155
Anyag	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	–
Kivitel	szigeteléssel	szigeteléssel	szigeteléssel	szigeteléssel
Külső méret max. h x sz x ma	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm	1.320 mm × 1.320 mm
Szállítási méretek	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 920 mm × 280 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	1.320 mm × 1.320 mm × 200 mm
akna hasznos hosszúsága	800 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm
akna hasznos mérete	800mm × 800mm	1.000mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm	1.200mm × 1.200mm
akna hasznos szélessége	800 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.11.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.