



Gurulós dobogós lépcs ZARGES ERGO Stop-pal

Mozgatható hozzáférési vagy munkadobogó kényelmes feljutással. Ideális az elhúzódó munkákhoz, szerszámmal is, és akár gyakori helyváltoztatással is. Nagyméretű dobogó korláttal a biztonságos és ergonomikus munkavégzéshez a magasban.



Termékleírás

- Különböző dőlésszögek 45° a kényelmes feljutáshoz, 60° szögű helyekhez.
- Választható fokszélesség 600, 800 és 1000 mm.
- A lépcső és a dobogó bevonata alapfelszerelésben bordázott alumíniumból (R10). Választható acélrácsos (R12) és perforált acéllemez (R13) kivitelben is a nagyobb csúszásbiztonság érdekében.
- Egyedi dobogóhosszak.
- Rendkívül gyorsan alkalmazható az új ZARGES fékrendszernek köszönhetően.
- Futóm opcionálisan elektromosságot vezet kivitelben.
- ZARGES Ergo Stop - mind a négy kerék kényelmesen fékezhető a lábpedállal a lépcső állépcső oldalán.
- A korlát a dobogón egyénileg konfigurálható, opcionálisan lengő vagy egyenes O-val.
- Maximális rugalmasság az opcionális, szerszám nélkül levezethető kapaszkodóknak és korlátoknak köszönhetően.
- Gyors és könnyű szerelés a ZARGES összekötő rendszernek köszönhetően, amely nagyméretben elhelyezhető.

Tippek és különleges jellemzők

Ajánljuk, hogy lássa el a terméket a termékbiztonságra vonatkozó törvénynek (ProdGS) megfelelő tartóoldali kapaszkodóval, ill. a dobogós lépcső vagy a



karbantartó állványokat körbefutó zuhanásvédelemmel (pl. korláttal). Amennyiben nincs szüksége kapaszkodóra vagy korlátra, az üzemeltet $\approx V^2$ gondoskodnia kell az el \times ásoknak megfelelő biztosítás fel \hat{A}
 Alkalmazott szabványok: DIN EN ISO 14 122.

A termék jellemz \bullet

Dobogó hosszúsága 600 mm	Garancia 10 év	Szabványok EN ISO 14122	Terhelés max. 300 kg	max. terhelhet \rightarrow r lépcs \approx ént 150 kg
------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--

Termékváltozatok

Cikk szám 40255014	Cikk szám 40255016	Cikk szám 40255018
Dőlésszög 45 °	Dőlésszög 45 °	Dőlésszög 45 °
Fokszám 5	Fokszám 7	Fokszám 9
Futóm szélessége 1020 mm	Futóm szélessége 1620 mm	Futóm szélessége 1620 mm
Lépcs szélesség 600 mm	Lépcs szélesség 600 mm	Lépcs szélesség 600 mm
Teljes fesztáv 1698 mm	Teljes fesztáv 2128 mm	Teljes fesztáv 2558 mm
függ \approx Vm \approx gasság 1070 mm	függ \approx Vm \approx gasság 1500 mm	függ \approx Vm \approx gasság 1930 mm
Cikk szám 40255020	Cikk szám 40255022	Cikk szám 40255024




Dőlésszög 45 °	Dőlésszög 45 °	Dőlésszög 45 °
Fokszám 11	Fokszám 12	Fokszám 14
Futóm szélessége 1220 mm	Futóm szélessége 1220 mm	Futóm szélessége 1220 mm
Lépcs szélesség 600 mm	Lépcs szélesség 600 mm	Lépcs szélesség 600 mm
Teljes fesztáv 3017 mm	Teljes fesztáv 3447 mm	Teljes fesztáv 3877 mm
függő Δ magasság 2360 mm	függő Δ magasság 2790 mm	függő Δ magasság 3220 mm
Cikk szám 40255026	Cikk szám 40255028	Cikk szám 40255030
Dőlésszög 45 °	Dőlésszög 45 °	Dőlésszög 45 °
Fokszám 16	Fokszám 18	Fokszám 20
Futóm szélessége 1220 mm	Futóm szélessége 1420 mm	Futóm szélessége 1420 mm
Lépcs szélesség 600 mm	Lépcs szélesség 600 mm	Lépcs szélesség 600 mm
Teljes fesztáv 4307 mm	Teljes fesztáv 4737 mm	Teljes fesztáv 5167 mm
függő Δ magasság 3650 mm	függő Δ magasság 4080 mm	függő Δ magasság 4510 mm
Cikk szám	Cikk szám	Cikk szám




40255034	40255036	40255038
Dőlésszög 45 °	Dőlésszög 45 °	Dőlésszög 45 °
Fokszám 5	Fokszám 7	Fokszám 9
Futóm szélessége 1020 mm	Futóm szélessége 1220 mm	Futóm szélessége 1220 mm
Lépcs szélesség 800 mm	Lépcs szélesség 800 mm	Lépcs szélesség 800 mm
Teljes fesztáv 1698 mm	Teljes fesztáv 2128 mm	Teljes fesztáv 2558 mm
függő Δ EV magasság 1070 mm	függő Δ EV magasság 1500 mm	függő Δ EV magasság 1930 mm
Cikk szám 40255040	Cikk szám 40255042	Cikk szám 40255044
Dőlésszög 45 °	Dőlésszög 45 °	Dőlésszög 45 °
Fokszám 11	Fokszám 12	Fokszám 14
Futóm szélessége 1220 mm	Futóm szélessége 1220 mm	Futóm szélessége 1420 mm
Lépcs szélesség 800 mm	Lépcs szélesség 800 mm	Lépcs szélesség 800 mm
Teljes fesztáv 3017 mm	Teljes fesztáv 3447 mm	Teljes fesztáv 3877 mm
függő Δ EV magasság 2360 mm	függő Δ EV magasság 2790 mm	függő Δ EV magasság 3220 mm



Cikk szám 40255046	Cikk szám 40255048	Cikk szám 40255050
Dőlésszög 45 °	Dőlésszög 45 °	Dőlésszög 45 °
Fokszám 16	Fokszám 18	Fokszám 20
Futóm szélessége 1420 mm	Futóm szélessége 1420 mm	Futóm szélessége 1620 mm
Lépcs szélesség 800 mm	Lépcs szélesség 800 mm	Lépcs szélesség 800 mm
Teljes fesztáv 4307 mm	Teljes fesztáv 4737 mm	Teljes fesztáv 5167 mm
függő Δ magasság 3650 mm	függő Δ magasság 4080 mm	függő Δ magasság 4510 mm
Cikk szám 40255054	Cikk szám 40255056	Cikk szám 40255058
Dőlésszög 45 °	Dőlésszög 45 °	Dőlésszög 45 °
Fokszám 5	Fokszám 7	Fokszám 9
Futóm szélessége 1420 mm	Futóm szélessége 1420 mm	Futóm szélessége 1420 mm
Lépcs szélesség 1000 mm	Lépcs szélesség 1000 mm	Lépcs szélesség 1000 mm
Teljes fesztáv 1698 mm	Teljes fesztáv 2128 mm	Teljes fesztáv 2558 mm
függő Δ magasság 1070 mm	függő Δ magasság 1500 mm	függő Δ magasság 1930 mm



Cikk szám 40255060	Cikk szám 40255062	Cikk szám 40255064
Dőlésszög 45 °	Dőlésszög 45 °	Dőlésszög 45 °
Fokszám 11	Fokszám 12	Fokszám 14
Futóm szélessége 1420 mm	Futóm szélessége 1420 mm	Futóm szélessége 1420 mm
Lépcs szélesség 1000 mm	Lépcs szélesség 1000 mm	Lépcs szélesség 1000 mm
Teljes fesztáv 3017 mm	Teljes fesztáv 3447 mm	Teljes fesztáv 3877 mm
függő Δ magasság 2360 mm	függő Δ magasság 2790 mm	függő Δ magasság 3220 mm
Cikk szám 40255066	Cikk szám 40255068	Cikk szám 40255070
Dőlésszög 45 °	Dőlésszög 45 °	Dőlésszög 45 °
Fokszám 16	Fokszám 18	Fokszám 20
Futóm szélessége 1420 mm	Futóm szélessége 1420 mm	Futóm szélessége 1620 mm
Lépcs szélesség 1000 mm	Lépcs szélesség 1000 mm	Lépcs szélesség 1000 mm
Teljes fesztáv 4307 mm	Teljes fesztáv 4737 mm	Teljes fesztáv 5167 mm
függő Δ magasság	függő Δ magasság	függő Δ magasság



3650 mm	4080 mm	4510 mm
Cikk szám 40255074	Cikk szám 40255076	Cikk szám 40255078
Dőlésszög 60 °	Dőlésszög 60 °	Dőlésszög 60 °
Fokszám 5	Fokszám 7	Fokszám 9
Futóm szélessége 1220 mm	Futóm szélessége 1420 mm	Futóm szélessége 1820 mm
Lépcs szélesség 600 mm	Lépcs szélesség 600 mm	Lépcs szélesség 600 mm
Teljes fesztáv 1453 mm	Teljes fesztáv 1707 mm	Teljes fesztáv 1996 mm
függő /EVW magasság 1250 mm	függő /EVW magasság 1750 mm	függő /EVW magasság 2250 mm
Cikk szám 40255080	Cikk szám 40255082	Cikk szám 40255084
Dőlésszög 60 °	Dőlésszög 60 °	Dőlésszög 60 °
Fokszám 11	Fokszám 13	Fokszám 15
Futóm szélessége 1620 mm	Futóm szélessége 1620 mm	Futóm szélessége 1620 mm
Lépcs szélesség 600 mm	Lépcs szélesség 600 mm	Lépcs szélesség 600 mm
Teljes fesztáv 2285 mm	Teljes fesztáv 2607 mm	Teljes fesztáv 2896 mm



függő magasság 2750 mm	függő magasság 3250 mm	függő magasság 3750 mm
Cikk szám 40255086	Cikk szám 40255094	Cikk szám 40255096
Dőlésszög 60 °	Dőlésszög 60 °	Dőlésszög 60 °
Fokszám 17	Fokszám 5	Fokszám 7
Futóm szélessége 1620 mm	Futóm szélessége 1220 mm	Futóm szélessége 1220 mm
Lépcs szélesség 600 mm	Lépcs szélesség 800 mm	Lépcs szélesség 800 mm
Teljes fesztáv 3185 mm	Teljes fesztáv 1453 mm	Teljes fesztáv 1707 mm
függő magasság 4250 mm	függő magasság 1250 mm	függő magasság 1750 mm
Cikk szám 40255098	Cikk szám 40255100	Cikk szám 40255102
Dőlésszög 60 °	Dőlésszög 60 °	Dőlésszög 60 °
Fokszám 9	Fokszám 11	Fokszám 12
Futóm szélessége 1620 mm	Futóm szélessége 1420 mm	Futóm szélessége 1420 mm
Lépcs szélesség 800 mm	Lépcs szélesség 800 mm	Lépcs szélesség 800 mm
Teljes fesztáv	Teljes fesztáv	Teljes fesztáv



1996 mm	2285 mm	2607 mm
függő magasság	függő magasság	függő magasság
2250 mm	2750 mm	3250 mm
Cikk szám	Cikk szám	Cikk szám
40255104	40255106	40255114
Dőlésszög	Dőlésszög	Dőlésszög
60 °	60 °	60 °
Fokszám	Fokszám	Fokszám
15	17	5
Futóm szélessége	Futóm szélessége	Futóm szélessége
1420 mm	1620 mm	1420 mm
Lépcs szélesség	Lépcs szélesség	Lépcs szélesség
800 mm	800 mm	1000 mm
Teljes fesztáv	Teljes fesztáv	Teljes fesztáv
2896 mm	3185 mm	1453 mm
függő magasság	függő magasság	függő magasság
3750 mm	4250 mm	1250 mm
Cikk szám	Cikk szám	Cikk szám
40255116	40255118	40255120
Dőlésszög	Dőlésszög	Dőlésszög
60 °	60 °	60 °
Fokszám	Fokszám	Fokszám
7	9	11
Futóm szélessége	Futóm szélessége	Futóm szélessége
1420 mm	1420 mm	1420 mm
Lépcs szélesség	Lépcs szélesség	Lépcs szélesség
1000 mm	1000 mm	1000 mm



Teljes fesztáv 1707 mm	Teljes fesztáv 1820 mm	Teljes fesztáv 2285 mm
függő Δ magasság 1750 mm	függő Δ magasság 2250 mm	függő Δ magasság 2750 mm
Cikk szám 40255122	Cikk szám 40255124	Cikk szám 40255126
Dőlésszög 60 °	Dőlésszög 60 °	Dőlésszög 60 °
Fokszám 13	Fokszám 14	Fokszám 17
Futóm szélessége 1420 mm	Futóm szélessége 1620 mm	Futóm szélessége 1620 mm
Lépcs szélesség 1000 mm	Lépcs szélesség 1000 mm	Lépcs szélesség 1000 mm
Teljes fesztáv 2607 mm	Teljes fesztáv 3009 mm	Teljes fesztáv 3298 mm
függő Δ magasság 3250 mm	függő Δ magasság 3750 mm	függő Δ magasság 4250 mm