



Lépcsők dobogóval

Helyhez kötött elérése az épületeknek vagy a dobogókkal a gépeknek.

Termékleírás

- Különböző dőlésszögek, 45° a kényelmes feljutáshoz, 60° szűk helyekhez.
- Választható fokszélesség 600, 800 és 1000 mm.
- A lépcső- és peronburkolat alap kivitelben barázdált alumíniumból készül (R10).
- Helyhez kötött elérése az épületeknek vagy a gépeknek.
- Egyedi dobogóhosszak.
- Támasztószár szerelőelem a szabadon álló munkaállványhoz.
- A korlát a dobogón egyénileg konfigurálható, opcionálisan lengőajtóval vagy ejtősorompóval.
- Maximális rugalmasság az opcionális, szerszám nélkül levehető kapaszkodóknak és korlátoknak köszönhetően.
- A lépcsőszárak nagy szilárdságú húzott alumínium profilból készültek, csavarcsatornákkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a rugalmas szerelést.
- Gyors és könnyű szerelés a ZARGES összekötőrendszerének köszönhetően, amely nagymértékben előre összeszerelt.



Tipppek és különleges jellemzők

Ajánljuk, hogy lássa el a terméket a termékbiztonságra vonatkozó törvénynek (ProdGS) megfelelően kétoldali



kapaszkodóval, ill. a dobogós lépcsőket vagy a karbantartó állványokat körbefutó zuhanásvédelemmel (pl. korláttal). Amennyiben nincs szüksége kapaszkodóra vagy korlátra, az üzemeltetőnek gondoskodnia kell az előírásoknak megfelelő biztosítás felől.

Alkalmazott szabványok: DIN EN ISO 14 122.

A termék jellemzői

Dobogó hosszúsága	600 mm
Garancia	10 év
Szabványok	NF EN ISO 14122-4
Terhelés	max. 300 kg
max. terhelhetőség lépcsőnként	150 kg

Termékváltozatok

	40155424	40155426	40155428	40155430	40155432	40155434
Dőlésszög	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Fokszám	5	7	9	11	13	15
Lépcső szélesség	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Teljes fesztáv	1730 mm	2160 mm	2590 mm	3020 mm	3451 mm	3881 mm
függőleges magasság	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm

	40155436	40155438	40155444	40155446	40155448	40155450
Dőlésszög	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Fokszám	17	19	5	7	9	11
Lépcső szélesség	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Teljes fesztáv	4311 mm	4741 mm	1730 mm	2160 mm	2590 mm	3020 mm



	40155436	40155438	40155444	40155446	40155448	40155450
függőleges magasság	3650 mm	4080 mm	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm
	40155452	40155454	40155456	40155458	40155464	40155466
Dőlésszög	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Fokszám	13	15	17	19	5	7
Lépcső szélesség	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
Teljes fesztáv	3451 mm	3881 mm	4311 mm	4741 mm	1730 mm	2160 mm
függőleges magasság	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm	1070 mm	1500 mm
	40155468	40155470	40155472	40155474	40155476	40155478
Dőlésszög	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Fokszám	9	11	13	15	17	19
Lépcső szélesség	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Teljes fesztáv	2590 mm	3020 mm	3451 mm	3881 mm	4311 mm	4741 mm
függőleges magasság	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm
	40155364	40155366	40155368	40155370	40155372	40155374
Dőlésszög	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Fokszám	5	7	9	11	13	15
Lépcső szélesség	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Teljes fesztáv	1407 mm	1695 mm	1984 mm	2273 mm	2561 mm	2850 mm
függőleges magasság	1250 mm	1750 mm	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm
	40155376	40155378	40155384	40155386	40155388	40155390
Dőlésszög	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Fokszám	17	19	5	7	9	11
Lépcső szélesség	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Teljes fesztáv	3139 mm	3427 mm	1407 mm	1695 mm	1984 mm	2273 mm



	40155376	40155378	40155384	40155386	40155388	40155390
függőleges magasság	4250 mm	4750 mm	1250 mm	1750 mm	2250 mm	2750 mm

	40155392	40155394	40155396	40155398	40155404	40155406
Dőlésszög	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Fokszám	13	15	17	19	5	7
Lépcső szélesség	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
Teljes fesztáv	2561 mm	2850 mm	3139 mm	3427 mm	1407 mm	1695 mm
függőleges magasság	3250 mm	3750 mm	4250 mm	4750 mm	1250 mm	1750 mm

	40155408	40155410	40155412	40155414	40155416	40155418
Dőlésszög	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Fokszám	9	11	13	15	17	19
Lépcső szélesség	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Teljes fesztáv	1984 mm	2273 mm	2561 mm	2850 mm	3139 mm	3427 mm
függőleges magasság	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	4750 mm

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.27.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.