ADATLAP

Dobogós lépcsők

Kompakt munkadobogó kényelmes feljutással. Választható a rögzített és a mozgatható kivitel (a munka helyszínének gyors változtatásához). Ideális az elhúzódó munkákhoz, szerszámmal is.











TERMÉKLEÍRÁS

- Kompakt munkadobogó kényelmes feljutással. Ideális az elhúzódó munkákhoz, szerszámmal is.

TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

Ajánljuk, hogy lássa el a terméket a termékbiztonságra vonatkozó törvénynek (ProdGS) megfelelően kétoldali kapaszkodóval, ill. a dobogós lépcsőket vagy a karbantartó állványokat körbefutó zuhanásvédelemmel (pl. korláttal). Amennyiben nincs szüksége kapaszkodóra vagy korlátra, az üzemeltetőnek gondoskodnia kell az előírásoknak megfelelő biztosítás felől.
Alkalmazott szabványok: DIN EN ISO 14 122.

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Dobogó hosszúsága	400 mm

Tulajdonság	Érték
Garancia	10 év
Terhelés	max. 300 kg
max. terhelhetőség lépcsőnként	150 kg

TERMÉKVÁLTOZATOK

	40855520	40855521	40855522	40855523	40855524	40855525
Dõlésszög	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Fokszám	2	3	4	5	2	3
Lépcső szélesség	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm
Teljes fesztáv	951 mm	1151 mm	1351 mm	1541 mm	951 mm	1151 mm
függőleges magasság	400 mm	600 mm	800 mm	990 mm	400 mm	600 mm

	40855526	40855527	40855528	40855529	40855530	40855531
Dõlésszög	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Fokszám	4	5	2	3	4	5
Lépcső szélesség	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Teljes fesztáv	1351 mm	1541 mm	951 mm	1151 mm	1351 mm	1541 mm
függőleges magasság	800 mm	990 mm	400 mm	600 mm	800 mm	990 mm

	40855540	40855541	40855542	40855544	40855545	40855546
Dõlésszög	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Fokszám	2	3	4	2	3	4
Lépcső szélesség	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Teljes fesztáv	864 mm	1008 mm	1147 mm	864 mm	1008 mm	1147 mm

	40855540	40855541	40855542	40855544	40855545	40855546
függőleges magasság	500 mm	750 mm	990 mm	500 mm	750 mm	990 mm

	40855548	40855549	40855550
Dõlésszög	60 °	60 °	60 °
Fokszám	2	3	4
Lépcső szélesség	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Teljes fesztáv	864 mm	1008 mm	1147 mm
függőleges magasság	500 mm	750 mm	990 mm

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

TARTOZÉKOK 6



Egyoldalas korlát
Cikk szám 42355301 · 42355302 · 42355303 · +1



Egyoldalas korlát
Cikk szám 42355281 · 42355282 · 42355283



Peronkorlát
Cikk szám 42355843



Peronkorlát
Cikk szám 42355892 · 42355894 · 42355896

Rögzítőkar
Cikk szám 42355279



Ütésvédelem
Cikk szám 41250 · 41252 · 41254

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.12.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.