ADATLAP

Stella LH

A rugalmas létrával biztosan felmászhat polcokra, állítható a kívánt magasságra.





TERMÉKLEÍRÁS

- A rugalmas létrával biztosan felmászhat polcokra, állítható a kívánt magasságra.
- A polcra akasztható létrák két akasztóhoroggal rendelkeznek a vezetősínhez (max. 36 mm átmérőig), valamint további kampókkal a polcon való függőleges tároláshoz.

TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

Rendeléskor kérjük, adja meg a talajtól a csővezeték felső széléig mért függőleges távolságot!
Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	270 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás

Tulajdonság	Érték
Garancia	10 év
Lépcső mélység	30 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Szabványok	EN 131 professional
Terhelés	max. 150 kg

TERMÉKVÁLTOZATOK


	1041511	1041512	1041513	1041514	1041515
Fokszám	6	8	10	12	14
Függőleges beakasztási magasság	=1,33m - =1,86 m	=1,87m - =2,41 m	=2,42m - =2,95 m	=2,96m - =3,49 m	=3,5m - =4,03 m
Munkamagasság	2.8 m	3.35 m	3.9 m	4.4 m	4.95 m
maximális függőleges beakasztási magasság	1.86 m	2.41 m	2.95 m	3.49 m	4.03 m
minimális függőleges beakasztási magasság	1.33 m	1.87 m	2.42 m	2.96 m	3.5 m

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

TARTOZÉKOK 4



Alumínium cső, eloxált, 3,0 m hosszú
Cikk szám 40370



Beakasztható dobogó
Cikk szám 40450



Könnyűfém tartó
Cikk szám 41457 · 41458 · 41459



Vödörkampó
Cikk szám 40115

ALKATRÉSZEK 5



Dőlési fok mutató
Cikk szám 824369



Felhasználói útmutató matrica
Cikk szám 800598



Kampó a peremezett és lépcsős létrákhoz
Cikk szám 40242



Talpdugó
Cikk szám 824350 · 824486



Talpkupak, elektromosságot levezető
Cikk szám 824283

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.12.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.