ADATLAP

Crestastep B

A legkényelmesebb falétra festőknek:
biztonságosabb munkavégzés a lépcsőkről.



TERMÉKLEÍRÁS

- A legkényelmesebb falétra festőknek: biztonságosabb munkavégzés a lépcsőkről.
- Mély lépcsők a kényelmes állásért.
- Alacsony hővezető képesség – így téli kültéri használat esetén is mindig kellemes tapintású.
- A létraszárak válogatott, kiváló minőségű fenyőfából, a lépcsőfokok bükkfából.
- 80 mm mély lépcsők a kényelmes állásért.
- Szétcsúszást gátló 2 perlon gurtnival.
- Szár külső oldalán zsanérok vödörkampóval (horganyzott acél).



TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Anyag	Fa
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm
Garancia	10 év
Lépcső mélység	80 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	ragasztott

Tulajdonság	Érték
Szabványok	EN 131 professional
Szárprofil szélessége	66 mm
Szétcsúszás elleni védelem	Hevederszalag
Terhelés	max. 150 kg

TERMÉKVÁLTOZATOK

	40025	40026	40027	40028	40029	40030
Fokszám	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 10
Létrahosszúság	1.25 m	1.53 m	1.81 m	2.09 m	2.37 m	2.93 m
Munkamagasság	2.5 m	2.8 m	3.05 m	3.3 m	3.6 m	4.1 m
Szállítási méretek	ca. 1.250 mm × ca. 475 mm × ca. 175 mm	ca. 1.530 mm × ca. 505 mm × ca. 175 mm	ca. 1.810 mm × ca. 535 mm × ca. 175 mm	ca. 2.090 mm × ca. 565 mm × ca. 175 mm	ca. 2.370 mm × ca. 595 mm × ca. 175 mm	ca. 2.930 mm × ca. 655 mm × ca. 175 mm
Súly	8.5 kg	10.3 kg	12 kg	14.3 kg	17.2 kg	19.8 kg
alsó, külső szélesség	0.48 m	0.51 m	0.54 m	0.57 m	0.6 m	0.66 m
függőleges létramagasság	1.19 m	1.45 m	1.72 m	1.98 m	2.27 m	2.74 m

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

TARTOZÉKOK 1



Talpkupak
Cikk szám 800541

ALKATRÉSZEK 1



Felhasználói útmutató matrica
Cikk szám 800606

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.10.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.