



## K 470 - IP 67 - 380378

ZARGES K 470 - IP 67: protezione ottimizzata da acqua e polvere.







## Descrizione del prodotto

- Cassa certificata TÜV-Süd con valvola di compensazione della pressione extra large, protezione ottimale contro la polvere e l'acqua.
- Nuovo tipo di combinazione brevettata di cerniera e chiusura.
- Versioni personalizzate su richiesta.
- Contenitore speciale di alta qualità in alluminio.
- Valvola compensatrice di pressione extragrande.
- Tenuta attestata dal certificato TÜV SÜD.
- Grado di protezione IP 67 conforme DIN EN 60529 :
   2014
- Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K
   470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.
- Giunti completamente saldati.
- Dimensioni speciali su richiesta.
- Spigoli di impilamento in getto di lega leggera.
- Maniglia di trasporto ergonomica.
- Serrature comfort ergonomiche e di lunga durata per almeno 20.000 cicli di attivazione.

## Suggerimenti e caratteristiche speciali

dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza).











Dimensioni speciali su richiesta.

Inserti interni speciali su richiesta.

## Caratteristiche del prodotto

Capacità 239 l	Chiusure comfort	Colore degli spigoli di impilamento  Alluminio, naturale	Dimensioni esterne max. L x P x A 800 mm × 600 mm × 610 mm	Dimensioni interne L x L x A 750 mm × 550 mm × 580 mm
Grado di protezione IP67:	Guarnizione  Gomma cellulare in EPDM	Materiale  Alluminio	Materiale degli spigoli di impilamento Alluminio	Nervature angolari
Nervature circonferenziali Sì	Peso 12 kg	Rotelle integrate	Spigoli di impilamento	certification-mark-pf TÜV Süd - IP 67