SCHEDA TECNICA

# Scala - 40055230

Accesso fisso a edifici e macchine.





## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Accesso fisso a edifici e macchine.
- Diverse inclinazioni, 45° per una salita comoda oppure 60° per condizioni di scarsità di spazio.
- A scelta, larghezze gradini di 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Rivestimento dei gradini e delle piattaforme in alluminio scanalato (R10) di serie.
- Massima flessibilità grazie ai corrimano e ai parapetti opzionalmente rimovibili senza utensili.
- Staggi in profilato estruso in alluminio ad altissima resistenza, con canali a vite per un montaggio flessibile.
- Semplice e rapido montaggio attraverso il sistema di collegamento ZARGES con grado di montaggio superiore.
- Console d'aggancio, set gancio e squadra d'appoggio per integrare il prodotto in un fissaggio in maniera da poterlo rimuovere.
- Appoggio in plastica per mensola da pavimento per una rapida rimozione del prodotto dal pavimento.
- Norma applicata: DIN EN ISO 14 122.

## SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

Norma applicata: DIN EN ISO 14 122.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Altezza piattaforma | 2750 mm |

| Proprietà | Valore |
| --- | --- |
| Carico | max. 300 kg |
| Distanziamento | 1659 mm |
| Garanzia | 10 anni |
| Inclinazione | 60 ° |
| Larghezza gradini | 800 mm |
| Max carico | 150 kg |
| Numero di gradini | 11 |
| Standard | NF EN ISO 14122-4 |

## ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

### ACCESSORI 1



**Corrimano 11 gradini**
Codice articolo 42355290

### PEZZI DI RICAMBIO 1

**Leva di bloccaggio**
Codice articolo 800512

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 30.10.2026
Soggetto a modifiche o errori.