



AMA P - 40263

La soluzione modulare per un utilizzo flessibile o fisso: smontabile dal gradino fino all'intera pedana di lavoro in diverse altezze.

Descrizione del prodotto

- La soluzione modulare per un utilizzo flessibile o fisso: smontabile dal gradino fino all'intera pedana di lavoro in diverse altezze.
- Struttura modulare per configurazioni sempre variabili e ampliabili - come passerella sia mobile sia fissa.
- Ridotto peso proprio per un trattamento rapido e comodo.
- Struttura complessiva in lega leggera estremamente robusta, rigida, resistente alla corrosione.
- Come modulo base a due livelli con un massimo di tre livelli aggiuntivi, adatta per l'impiego mobile.
- Accessori versatili per l'impiego fisso e mobile.
- Moduli aggiuntivi in quattro differenti altezze.
- Gradini comodi e sicuri (555 x 250 mm) in lamiera scanalata di lega leggera.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 14 183.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro	2.6 m
-------------------	-------



Altezza piattaforma	0.6 m
Carico	max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	saldato
Combinazioni di moduli	B + D
Dimensioni trasporto	630 mm × 290 mm × 590 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	200 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	555 mm
Lunghezza piattaforma	250 mm
Materiale	Alluminio
Moduli, singoli	Modulo D
Peso	4.4 kg
Peso complessivo massimo	9.2 kg
Profondità del gradino	250 mm
Profondità pedana totale	0.8 m
Rivestimento	naturale
Standard	EN 14183
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 3.4.2026

Soggetto a modifiche o errori.