



Seventec S - 40336

Elevato livello di stabilità, salita e discesa in comodità grazie ai gradini profondi e agli staggi esternamente lisci, per una presa ottimale.

Descrizione del prodotto

- Elevato livello di stabilità, salita e discesa in comodità grazie ai gradini profondi e agli staggi esternamente lisci, per una presa ottimale.
- Comodo appoggio su un'ampia piattaforma con cerniera incorporata.
- Gradini profondi 85 mm per un appoggio sicuro.
- Ampia piattaforma di sicurezza (380 x 260 mm) con cerniera incorporata.
- Stabilità ottimale attraverso la giunzione rigida su entrambi i lati.
- Pratica vaschetta portaoggetti con molto spazio per attrezzi e piccoli pezzi.
- Due ganci da secchio incorporati.
- Giunzione gradino-montante su 7 punti con rinforzo al centro del gradino.
- Lato esterno del montante liscio, di facile impugnatura.
- Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto



Altezza di lavoro	3.35 m
Altezza piattaforma	1.35 m
Altezza verticale scala	1.97 m
Carico	max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	fissato con borchie
Dimensioni trasporto	2.140 mm × 530 mm × 250 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	218 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	380 mm
Larghezza esterna inferiore	0.52 m
Lunghezza piattaforma	260 mm
Lunghezza scala	2.13 m
Materiale	Alluminio
Numero di gradini incl. piattaforma	6
Peso	9 kg
Profondità del gradino	85 mm
Profondità montanti	87 mm
Profondità montanti	87 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio	87mm / 87mm
Rivestimento	naturale
Sicura della scala	Giunzione rigida
Standard	EN 131 professional



Superficie base	1,19 m × 0,51 m
Tipo di pioli/gradini	zigrinato
Vaschetta portaoggetti	Alluminio
certification-mark-pf	TÜV-SÜD

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 30.3.2026

Soggetto a modifiche o errori.