



Skyline 3E - 40447

E quando l'altezza è importante: grazie alle misure di trasporto ottimizzate, sono possibili altezze di lavoro fino a 14,70 m con comoda regolazione dell'altezza in verticale.

Descrizione del prodotto

- E quando l'altezza è importante: grazie alle misure di trasporto ottimizzate, sono possibili altezze di lavoro fino a 14,70 m con comoda regolazione dell'altezza in verticale.
- Ruote di scorrimento con superficie resistente all'usura.
- Regolazione in altezza separata con due funi di traino della scala centrale e di quella superiore.
- Regolazione in altezza tra i pioli a intervalli di 280 mm.
- La scala con il codice articolo 40448 è dotata di 2 puntelli in metallo leggero che ne facilitano il montaggio e il sostegno. (Non utilizzabile in posizione indipendente!)
- Bloccaggio sicuro mediante ganci automatici.
- Guida in plastica ottimizzata.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Pioli e montanti in profilato estruso in lega leggera.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.



Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro	13.1 m
Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Dimensioni trasporto	5.260 mm × 565 mm × 228 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	270 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza esterna della scala inferiore	560 mm
Larghezza traversa	1.2 m
Lunghezza scala, chiusa	5.25 m
Lunghezza scala, estesa	12.55 m
Materiale	Alluminio
Numero di pioli	18
Numero di pioli	3 × 18
Peso	53 kg
Profondità del gradino	30 mm
Profondità montanti	86 mm
Profondità montanti	98 mm
Profondità montanti	86mm / 98mm
Rivestimento	naturale
Rotelle	Gomma



Standard

EN 131 professional

Tipo di pioli/gradini

zigrinato

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 12.5.2026

Soggetto a modifiche o errori.