



Meistertritt S - 40479

Modello Premium con dotazione di sicurezza completa, piattaforma extra-large, gradini Saferstep e corrimano.

Descrizione del prodotto

- Modello Premium con dotazione di sicurezza completa, piattaforma extra-large, gradini Saferstep e corrimano.
- Piattaforma particolarmente ampia con rivestimento in lamiera di alluminio striata per una maggiore libertà di movimento sulla scala.
- Di serie con due corrimano per una salita e discesa sicura.
- Gradini profondi 80 mm, scanalati con inserto in plastica antiscivolo in direzione longitudinale e trasversale.
- Spazioso vassoio portaoggetti in alluminio con ampio spazio per attrezzi e minuteria.
- Cinghie in poliesteri ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita – durevoli e resistenti all'usura.
- Altezza della staffa arresto 1.000 mm.
- Struttura robusta: giunzione a gradini con profilati in alluminio estruso.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Versione mobile disponibile a partire da 5 gradini.
Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.



Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro	4.6 m
Altezza piattaforma	2.59 m
Altezza verticale scala	3.59 m
Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Dimensioni trasporto	ca. 3.880 mm × 800 mm × 155 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	390 mm
Larghezza esterna inferiore	0.8 m
Lunghezza piattaforma	380 mm
Lunghezza scala	3.88 m
Materiale	Alluminio
Numero di gradini incl. piattaforma	10
Peso	20.3 kg
Profondità del gradino	80 mm
Profondità montanti	73 mm
Profondità montanti	58 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio	73mm / 58mm
Rivestimento	naturale



Sicura della scala

Tracolla

Standard

EN 131 professional

Superficie base

2,11 m × 0,8 m

Tipo di pioli/gradini

Safer Step

Vaschetta portaoggetti

Alluminio

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 30.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.