




Contenitore da trasporto K 470 Plus - contenitore a campana - 40500

Con la K 470 Plus ZARGES dà voce a un innovativo sistema di confezionamento: un sistema di trasporto bipartito, composto da parte superiore e inferiore. In questo modo è possibile abbinare tra loro elementi dalle altezze diverse, ottenendo molte possibili combinazioni.



Descrizione del prodotto

- Sistema di trasporto bipartito, composto da una parte superiore e da una inferiore.
- Può essere combinata in modo flessibile grazie alle due dimensioni di base, che possono essere associate a piani di diverse altezze.
- Accesso facile ed ergonomico al contenuto tramite il coperchio o rimuovendo la parte superiore. In questo modo si riducono i sollevamenti e si consente l'utilizzo dell'attrezzatura all'interno della cassa.
- Impilabile sui modelli della serie K 470.
- Versioni personalizzate su richiesta.
- Parte superiore rimovibile e guarnizione lungo il perimetro del coperchio.
- Coperchio con cerniere in acciaio inox e guarnizione periferica rivestita in materiale espanso, a protezione da polvere ed acqua.





- 2 dimensioni base (550 x 350 mm e 750 x 550 mm) disponibili come standard, dimensioni speciali disponibili su richiesta.
- A seconda dell'altezza, nervature periferiche e angolari per una maggiore stabilità di forma.
- Cassa universale impilabile in lega leggera.
- Impilamento sicuro grazie agli spigoli di impilamento in getto di alluminio.
- Giunti completamente saldati.
- Chiusura a cerniera. Possibile chiusura con serratura a innesto, sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).
- dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza). Dimensioni speciali su richiesta.
- Maniglie comfort ZARGES per un uso ergonomico e carichi fino a 50 kg.
- Serratura comfort ZARGES per un uso ergonomico e una durata estremamente lunga.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Parte inferiore.

Utilizzabile solo in combinazione con la parte superiore.

Caratteristiche del prodotto

| | | | | |
|----------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Capacità | Chiusure | Colore degli spigoli di impilamento | Descrizione | Dimensioni esterne max. L x P x A |
| 29 l | Chiusure comfort | Alluminio, naturale | Parte inferiore | 600 mm x 400 mm |



| | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|--|
| | | | | × 180 mm |
| Dimensioni interne L x L x A 550 mm × 350 mm × 150 mm | Guarnizione guarnizione del coperchio in schiuma | Maniglie Maniglie a scomparsa | Materiale Alluminio | Materiale degli spigoli di impilamento Alluminio |
| Nervature angolari no | Nervature circolari no | Peso 2.6 kg | Rotelle integrate no | Spigoli di impilamento sì |