
SCHEDA TECNICA

Contenitore da trasporto K 470 Plus - contenitore a campana - 40503

Con la K 470 Plus ZARGES dà voce a un innovativo sistema di confezionamento: un sistema di trasporto bipartito, composto da parte superiore e inferiore. In questo modo è possibile abbinare tra loro elementi dalle altezze diverse, ottenendo molte possibili combinazioni.















DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Sistema di trasporto bipartito, composto da una parte superiore e da una inferiore.
- Può essere combinata in modo flessibile grazie alle due dimensioni di base, che possono essere associate a piani di diverse altezze.
- Accesso facile ed ergonomico al contenuto tramite il coperchio o rimuovendo la parte superiore. In questo modo si riducono i sollevamenti e si consente l'utilizzo dell'attrezzatura all'interno della cassa.
- Impilabile sui modelli della serie K 470.
- Versioni personalizzate su richiesta.
- Parte superiore rimovibile e guarnizione lungo il perimetro del coperchio.
- Coperchio con cerniere in acciaio inox.
- 2 dimensioni base (550 x 350 mm e 750 x 550 mm) disponibili come standard, dimensioni speciali disponibili su richiesta.
- A seconda dell'altezza, nervature periferiche e angolari per una maggiore stabilità di forma.
- Cassa universale impilabile in lega leggera.
- Impilamento sicuro grazie agli spigoli di impilamento in getto di alluminio.
- Giunti completamente saldati.
- Chiusura a cerniera. Possibile chiusura con serratura a innesto, sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).

- dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza). Dimensioni speciali su richiesta.
- Maniglie Comfort ZARGES per una maneggevolezza ergonomica.
- Serratura comfort ZARGES per un uso ergonomico e una durata estremamente lunga.

SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

Parte inferiore.
Utilizzabile solo in combinazione con la parte superiore.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Capacità	62 l
Chiusure	Chiusure comfort
Colore degli spigoli di impilamento	Alluminio, naturale
Descrizione	Parte inferiore
Dimensioni esterne max. L x P x A	800 mm × 600 mm × 180 mm
Dimensioni interne L x L x A	750 mm × 550 mm × 150 mm
Guarnizione	guarnizione del coperchio in schiuma
Maniglie	Maniglie a scomparsa
Materiale	Alluminio
Materiale degli spigoli di impilamento	Alluminio
Nervature angolari	no
Nervature circonferenziali	no

Proprietà	Valore
Peso	4.8 kg
Rotelle integrate	no
Spigoli di impilamento	sì

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

ACCESSORI 11



Carrello W 150 per cassa
Codice articolo 40608



Carrello W 152 per cassa
Codice articolo 40680

Lucchetto
Codice articolo 46989



Lucchetto TSA
Codice articolo 46789



Ruote applicabili
Codice articolo 40738



Serratura
Codice articolo 40832



Serratura
Codice articolo 40833



Set di rotelle a cavalletto con fissaggio a clip
Codice articolo 40741



Set di ruote orientabili clip-on
Codice articolo 40742



Set materiale espanso in dadi
Codice articolo 40736



Sicura con scatto a molla
Codice articolo 40834

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 12.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.