



# Contenitore da trasporto K 470 Plus - contenitore a campana - 40505

Con la K 470 Plus ZARGES dà voce a un innovativo sistema di confezionamento: un sistema di trasporto bipartito, composto da parte superiore e inferiore. In questo modo è possibile abbinare tra loro elementi dalle altezze diverse, ottenendo molte possibili combinazioni.

## Descrizione del prodotto

- Sistema di trasporto bipartito, composto da una parte superiore e da una inferiore.
- Può essere combinata in modo flessibile grazie alle due dimensioni di base, che possono essere associate a piani di diverse altezze.
- Accesso facile ed ergonomico al contenuto tramite il coperchio o rimuovendo la parte superiore. In questo modo si riducono i sollevamenti e si consente l'utilizzo dell'attrezzatura all'interno della cassa.
- Impilabile sui modelli della serie K 470.
- Versioni personalizzate su richiesta.
- Parte superiore rimovibile e guarnizione lungo il perimetro del coperchio.
- Coperchio con cerniere in acciaio inox e guarnizione periferica rivestita in materiale espanso, a protezione da polvere ed acqua.





- 2 dimensioni base (550 x 350 mm e 750 x 550 mm) disponibili come standard, dimensioni speciali disponibili su richiesta.
- A seconda dell'altezza, nervature periferiche e angolari per una maggiore stabilità di forma.
- Cassa universale impilabile in lega leggera.
- Impilamento sicuro grazie agli spigoli di impilamento in getto di alluminio.
- Giunti completamente saldati.
- Chiusura a cerniera. Possibile chiusura con serratura a innesto, sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).
- dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza). Dimensioni speciali su richiesta.
- Maniglie comfort ZARGES per un uso ergonomico e carichi fino a 50 kg.
- Serratura comfort ZARGES per un uso ergonomico e una durata estremamente lunga.


## Suggerimenti e caratteristiche speciali

Parte superiore.

Utilizzabile solo in combinazione con la parte inferiore.

## Caratteristiche del prodotto

Capacità	Chiusure	Colore degli spigoli di impilamento	Descrizione	Dimensioni esterne max. L x P x A
<b>157 l</b>	<b>Chiusure comfort</b>	<b>Alluminio, naturale</b>	<b>Parte superiore: Altezza</b>	<b>800 mm x 600 mm</b>



			<b>complessiva 530 o 600 mm</b>	<b>× 410 mm</b>
Dimensioni interne L x L x A  <b>750 mm × 550 mm × 390 mm</b>	Guarnizione  <b>guarnizione del coperchio in schiuma</b>	Maniglie  <b>Maniglie a scomparsa</b>	Materiale  <b>Alluminio</b>	Materiale degli spigoli di impilamento  <b>Alluminio</b>
Nervature angolari  <b>sì</b>	Nervature circonferenziali  <b>sì</b>	Peso  <b>8.6 kg</b>	Rotelle integrate  <b>no</b>	Spigoli di impilamento  <b>sì</b>