SCHEDA TECNICA

# K 470 Cassa universale - 40565

Grazie alle 25 opzioni, la serie K 470 offre una varietà standard di grandezze unica nel suo genere. La capacità va da 13 l a 829 l. Possibili misure personalizzate.
















## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Stoccaggio e trasporto sicuri e con minimo ingombro grazie agli angoli di impilamento in alluminio fuso.
- Protezione dalla polvere e dall'umidità grazie alla guarnizione in schiuma del coperchio presente su tutta la circonferenza, a richiesta con classe di protezione IP 65 o IP 67.
- L'impugnatura grande ed ergonomica e le chiusure ne aumentano la maneggevolezza, anche con i guanti.
- Resistente al calore e al freddo, testato da -54 °C a + 80 °C.
- Numerose caratteristiche di qualità, tra cui profili completamente saldati, cerniere in acciaio inossidabile, nervature e rivetti pieni garantiscono una lunga durata. Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm per una stabilità extra.
- 25 grandezze standard, possibilità di esecuzioni su misura delle esigenze della clientela.
- Coperchio con nastro cerniera in acciaio inox, due cinghie e guarnizione periferica.
- Impilamento sicuro grazie agli spigoli di impilamento in getto di alluminio.
- Grande stabilità grazie a 3 telai in profilato di lega leggera completamente saldati.
- Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.
- Maniglie Comfort ZARGES per una maneggevolezza ergonomica.

- A seconda dell'altezza, nervature periferiche e angolari per una maggiore stabilità di forma.
- Chiusura a cerniera. Possibile chiusura con serratura a innesto, sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).
- Serrature comfort ergonomiche e di lunga durata per almeno 20.000 cicli di attivazione.
- Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.

### SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza). Dimensioni speciali su richiesta.
Gr. di protez. IP 65 dietro sovrappr.
Possibile goffratura sovrappr.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Capacità | 157 l |
| Chiusure | Chiusure comfort |
| Colore degli spigoli di impilamento | Alluminio, naturale |
| Dimensioni esterne max. L x P x A | 800 mm × 600 mm × 410 mm |
| Dimensioni interne L x L x A | 750 mm × 550 mm × 380 mm |
| Garanzia | 10 anni |
| Guarnizione | guarnizione del coperchio in schiuma |
| Maniglie | Maniglie a scomparsa |
| Materiale | Alluminio |
| Materiale degli spigoli di impilamento | Alluminio |
| Max peso lordo autorizzato | 102 kg |

| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Nervature angolari | sì |
| Nervature circonferenziali | sì |
| Peso | 10 kg |
| Rivestimento in schiuma idoneo | 43877 |
| Rotelle integrate | no |
| Spigoli di impilamento | sì |

## ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

### ACCESSORI 22



**Accessori per sollevamento**
Codice articolo 40745



**Accessori per sollevamento**
Codice articolo 40746



**Autorizzazione per materiali pericolosi**
Codice articolo 926000



**Borsa degli attrezzi**
Codice articolo 40627



**Carrello W 150 per cassa**
Codice articolo 40608



**Carrello W 152 per cassa**
Codice articolo 40680



**Fune di ancoraggio in acciaio inossidabile**
Codice articolo 375891



**Fune di ancoraggio in acciaio inossidabile**
Codice articolo 41838



**Inserto da addetto**
Codice articolo 40626

**Lucchetto**
Codice articolo 46989



**Lucchetto TSA**
Codice articolo 46789



**Rivestimento in materiale espanso**
Codice articolo 43877



**Ruote applicabili**
Codice articolo 40738



**Serratura**
Codice articolo 40832



**Serratura**
Codice articolo 40833



**Set di rotelle a cavalletto con fissaggio a clip**
Codice articolo 40741



**Set di ruote orientabili clip-on**
Codice articolo 40742



**Set materiale espanso in dadi**
Codice articolo 43856



**Tasca con coperchio**
Codice articolo 41820



**Tasca con coperchio**
Codice articolo 41821



**Tasca interna con scomparti**
Codice articolo 41830



**Trolley montaggio**
Codice articolo 40739

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 13.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.