SCHEDA TECNICA

# ZAP Masterflex Plus S - 41158

Il modello premium definitivo con in più la massima altezza di lavoro e l'equipaggiamento di sicurezza, dove finora erano necessarie complesse strutture di impalcatura.















## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Massima sicurezza e lavoro a 360° con entrambe le mani a diverse altezze su un'ampia piattaforma con solida ringhiera perimetrale e ante saloon automatiche di sicurezza.
- Perfetta organizzazione del lavoro in altezza grazie all'ampio e intelligente vano portautensili.
- Posizionamento rapido e semplice ovunque grazie alla regolazione dell'altezza con una sola mano e al semplice utilizzo dei bracci estensibili, anche sulle scale.
- La più alta altezza di lavoro disponibile sul mercato in questo segmento, fino a 5 metri.
- Salita e discesa comode e sicure su gradini larghi 60 mm.
- Grandi rotelle offroad per un facile spostamento anche quando è montata.
- Elevata stabilità grazie ai bracci intelligenti.

## SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

EN 131-7

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Alt. par. | 1 m |

| Proprietà | Valore |
| --- | --- |
| Altezza di lavoro | max. ca. 4.3 m |
| Altezza inclusa ringhiera | max. 3.33 m |
| Altezza piattaforma | 1,53m / 1,79m / 2,05m / 2,3m |
| Carico | max. 150 kg |
| Dimensioni trasporto | ca. 3.030 mm × 690 mm × 420 mm |
| Dimensioni, ripiegata | Missing translation |
| Garanzia | 10 anni |
| Larghezza della piattaforma | 400 mm |
| Larghezza, estratta | 3.28 m |
| Larghezza, introdotta | 0.69 m |
| Lunghezza piattaforma | 550 mm |
| Lunghezza, estratta | 2.58 m |
| Lunghezza, rientrata | 2.6 m |
| Mat. piattaforma | pann. compensato incoll. |
| Materiale | Alluminio |
| Numero di pioli incl. piattaforma | 9 |
| Peso | 39.2 kg |
| Profondità del gradino | 60 mm |
| Standard | EN 131-7 |
| Superficie base, braccio estratto L x L | 2,58m × 3,28 m |

| Proprietà | Valore |
| --- | --- |
| Superficie base, braccio rientrato L x L | 2,6m × 0,69 m |
| Vaschetta portaoggetti | Plastica |

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 8.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.