SCHEDA TECNICA

ZAP Masterflex Plus S - 41159

Il modello premium definitivo con in più la massima altezza di lavoro e l'equipaggiamento di sicurezza, dove finora erano necessarie complesse strutture di impalcatura.















DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Massima sicurezza e lavoro a 360° con entrambe le mani a diverse altezze su un'ampia piattaforma con solida ringhiera perimetrale e ante saloon automatiche di sicurezza.
- Perfetta organizzazione del lavoro in altezza grazie all'ampio e intelligente vano portautensili.
- Posizionamento rapido e semplice ovunque grazie alla regolazione dell'altezza con una sola mano e al semplice utilizzo dei bracci estensibili, anche sulle scale.
- La più alta altezza di lavoro disponibile sul mercato in questo segmento, fino a 5 metri.
- Salita e discesa comode e sicure su gradini larghi 60 mm.
- Grandi rotelle offroad per un facile spostamento anche quando è montata.
- Elevata stabilità grazie ai bracci intelligenti.

SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

EN 131-7

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Alt. par.	1 m

Proprietà	Valore
Altezza di lavoro	max. ca. 5.05 m
Altezza inclusa ringhiera	max. 4.08 m
Altezza piattaforma	2,05m / 2,3m / 2,54m / 3,05m
Carico	max. 150 kg
Dimensioni trasporto	ca. 3.580 mm × 690 mm × 420 mm
Dimensioni, ripiegata	Missing translation
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	400 mm
Larghezza, estratta	3.05 m
Larghezza, introdotta	0.69 m
Lunghezza piattaforma	550 mm
Lunghezza, estratta	3.19 m
Lunghezza, rientrata	3.19 m
Mat. piattaforma	pann. compensato incoll.
Materiale	Alluminio
Numero di pioli incl. piattaforma	12
Peso	45.5 kg
Profondità del gradino	60 mm
Standard	EN 131-7
Superficie base, braccio estratto L x L	3,19m × 3,05 m

Proprietà	Valore
Superficie base, braccio rientrato L x L	3,19m × 0,69 m
Vaschetta portaoggetti	Plastica

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 8.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.