SCHEDA TECNICA


Megastep B - 41189

Resistenza estrema nella versione a doppia faccia: capacità di carico di 250 kg, con un peso relativamente contenuto, per gli impieghi più impegnativi.















DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Resistenza estrema nella versione a doppia faccia: capacità di carico di 250 kg, con un peso relativamente contenuto, per gli impieghi più impegnativi.
- Carico max. 250 kg.
- Pioli larghi in lega leggera profondi 60 mm con scanalatura antiscivolo.
- Mani pulite grazie ai montanti neri anodizzati resistenti all'abrasione.
- Robuste cerniere in acciaio.
- Cinghie in poliestere ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita – durevoli e resistenti all'usura.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante
- Struttura robusta: giunti a bordatura tra pioli e montanti con profili in alluminio estruso.

SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Altezza di lavoro	2.5 m

Proprietà	Valore
Altezza verticale scala	1.2 m
Carico	max. 250 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Dimensioni trasporto	1.255 mm × 480 mm × 190 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza esterna inferiore	0.47 m
Lunghezza scala	1.22 m
Materiale	Alluminio
Numero di pioli	4
Numero di pioli	2 × 4
Peso	6.9 kg
Profondità del gradino	60 mm
Profondità montanti	73 mm
Rivestimento	anodizzato
Sicura della scala	Tracolla
Standard	EN 131 professional
Superficie base	0,93 m × 0,47 m
Tipo di pioli/gradini	SL Step

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

ACCESSORI 8




Antifurto
Codice articolo 8210



Cinghia per fissaggio
Codice articolo 40960



Gancio porta secchio
Codice articolo 40115



Piede orientabile con appoggio in gomma 100 x 55 mm
Codice articolo 40997



Piede orientabile con appoggio in gomma 125 x 50 mm
Codice articolo 40226



Portascala, chiudibile.
Codice articolo 40998



Prolunga per montante
Codice articolo 40922



Puntali in acciaio per terreni
Codice articolo 40939

PEZZI DI RICAMBIO 8



Adesivo istruzioni per l'uso
Codice articolo 800607




Angolare di rinforzo
Codice articolo 820816



Asta di arresto
Codice articolo 809499



Cerniera
Codice articolo 809021



Cinghia di sicurezza
Codice articolo 827657



Scarpa interna
Codice articolo 824352



Tappo interno, antistatico
Codice articolo 824321



Tappo terminale
Codice articolo 824153

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 10.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.