SCHEDA TECNICA

Scale da tetto - 41237

Salita in sicurezza in presenza delle più diverse inclinazioni del tetto grazie ad una scala fissa estremamente stabile con una disposizione ottimale dei pioli.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Salita in sicurezza in presenza delle più diverse inclinazioni del tetto grazie ad una scala fissa estremamente stabile con una disposizione ottimale dei pioli.
- Pioli quadrati sicuri con 2 superfici d'appoggio diversamente inclinate.
- Profili del montante stabili per una distanza di sicurezza di 80 mm dei pioli rispetto alla superficie del tetto.
- Adattamento senza problemi della scala alla rispettiva lunghezza del tetto.
- Disposizione non centrale dei pioli.
- Carico max. 150 kg.
- Larghezza esterna 340 mm
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Pioli in profilato estruso in alluminio per la massima sicurezza.

SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

Stecche di giunzione sono allegate di serie a ogni scala da tetto.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Carico	max. 150 kg

Proprietà	Valore
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Colore	Alluminio, naturale
Dimensioni trasporto	4.200 mm × 340 mm × 110 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	280 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza della scala:	340 mm
Lunghezza scala	4.2 m
Materiale	Alluminio
Numero di pioli	15
Peso	6.8 kg
Profondità del gradino	30 mm
Profondità montanti	110 mm
Rivestimento	naturale
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

ACCESSORI 4



Ganci di bloccaggio per scale da tetto
Codice articolo 41695



Gancio di sicurezza da tetto sec. DIN EN 517
Codice articolo 40969



Gancio di sicurezza da tetto sec. DIN EN 517
Codice articolo 41386



Gancio di sommità mobile
Codice articolo 40980

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 10.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.