




## Saferstep L - 41356

L'elevato livello di protezione dallo scivolamento offerto dalla Safer Step Technology garantisce una salita in tutta comodità e sicurezza, mentre gli staggi anodizzati offrono un comfort a prova di attrito.

### Descrizione del prodotto

- L'elevato livello di protezione dallo scivolamento offerto dalla Safer Step Technology garantisce una salita in tutta comodità e sicurezza, mentre gli staggi anodizzati offrono un comfort a prova di attrito.
- Disponibile anche come scala da scaffalatura.
- Gradino con ZARGES Safer Step Technology, profondità 80 mm.
- Montanti antiusura anodizzati.
- Larghezza esterna: 420 mm.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.




### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro <b>2.8 m</b>	Carico <b>max. 150 kg</b>	Collegamento tra pioli/gradini e staggia <b>ribordato</b>	Dimensioni trasporto <b>1.930 mm x 420 mm x ca. 80 mm</b>	Distanza tra pioli/gradini in verticale <b>265 mm</b>
Garanzia <b>10 anni</b>	Lunghezza scala <b>1.94 m</b>	Materiale <b>Alluminio</b>	Numero di gradini <b>6</b>	Peso <b>5 kg</b>
Profondità del gradino	Profondità montanti	Rivestimento	Standard	Tipo di pioli/gradini



80 mm

68 mm

anodizzato

EN 131  
professional

Safer Step