



## Saferstep S - 41374

Salita comoda e sicura estremamente antiscivolo grazie alla Safer Step Technology e a una struttura solida e stabile.

### Descrizione del prodotto

- Salita comoda e sicura estremamente antiscivolo grazie alla Safer Step Technology e a una struttura solida e stabile.
- Ampia piattaforma per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
- Nuova ampia vaschetta portaoggetti in lega leggera per materiale ed attrezzi.
- Gradino con ZARGES Safer Step Technology, profondità 80 mm.
- Montanti antiusura anodizzati.
- Pratica vaschetta portaoggetti in lega leggera per piccoli pezzi e attrezzi.
- Piattaforma in profilato estruso in alluminio (300 mm × 250 mm) per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
- Altezze di lavoro massime con accesso alto 280 mm.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto



Altezza di lavoro	3.1 m
Altezza piattaforma	1.06 m
Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Dimensioni trasporto	ca. 1.880 mm × ca. 520 mm × ca. 170 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	300 mm
Larghezza esterna inferiore	0.52 m
Lunghezza piattaforma	250 mm
Lunghezza scala	1.87 m
Materiale	Alluminio
Numero di gradini incl. piattaforma	4
Peso	7.6 kg
Profondità del gradino	80 mm
Profondità montanti	68 mm
Profondità montanti	58 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio	68mm / 58mm
Rivestimento	anodizzato
Standard	EN 131 professional
Superficie base	0,91 m × 0,52 m



Tipo di pioli/gradini

Safer Step

Vaschetta portaoggetti

Alluminio

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-it](http://www.zarges.com/ch-it)

Effettivo 2.4.2026

Soggetto a modifiche o errori.