



Comfortstep S - 41425

Molto più di una semplice protezione per gli stinchi: i bordi anteriori imbottiti e la piattaforma più ampia della sua categoria rendono decisamente più confortevoli anche gli interventi più lunghi.

Descrizione del prodotto

- Molto più di una semplice protezione per gli stinchi: i bordi anteriori imbottiti e la piattaforma più ampia della sua categoria rendono decisamente più confortevoli anche gli interventi più lunghi.
- La piattaforma più ampia della sua categoria, dotata di bordo anteriore imbottito per garantire una posizione sicura e rilassata anche durante i lavori più lunghi.
- Gradini profondi con bordo anteriore imbottito per una posizione comoda.
- Pattini antiscivolo a due componenti con ampia superficie di appoggio.
- I gradini profondi 80 mm, dotati di bordo anteriore imbottito, proteggono gli stinchi.
- Mani pulite grazie ai montanti anodizzati resistenti all'abrasione.
- Spazioso vassoio portaoggetti in alluminio con ampio spazio per attrezzi e minuteria.
- Cinghie in poliestere ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita – durevoli e resistenti all'usura.
- Struttura robusta per l'uso quotidiano: piattaforma e profili in alluminio estruso.
- Giunzione gradino-montante avvitata.





Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

| | |
|--|--|
| Altezza di lavoro | 3.75 m |
| Altezza piattaforma | 1.74 m |
| Altezza verticale scala | 2.42 m |
| Carico | max. 150 kg |
| Certificazione | TÜV-SÜD |
| Collegamento tra pioli/gradini e staggia | avvitato |
| Dimensioni trasporto | ca. 2.640 mm × ca. 620 mm × ca. 155 mm |
| Distanza tra pioli/gradini in verticale | 250 mm |
| Garanzia | 10 anni |
| Larghezza della piattaforma | 300 mm |
| Larghezza esterna inferiore | 0.62 m |
| Lunghezza piattaforma | 250 mm |
| Lunghezza scala | 2.64 m |
| Materiale | Alluminio |
| Numero di gradini incl. piattaforma | 7 |
| Peso | 10.7 kg |
| Profondità del gradino | 80 mm |
| Profondità montanti | 48 mm |



| | |
|--|-----------------------------------|
| Profondità montanti | 42 mm |
| Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio | 48mm / 42mm |
| Rivestimento | anodizzato |
| Sicura della scala | Tracolla |
| Standard | EN 131 professional |
| Superficie base | 1,43 m × 0,62 m |
| Tipo di pioli/gradini | Bordo anteriore gradino imbottito |
| Vaschetta portaoggetti | Alluminio |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 13.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.