



Comfortstep S - 41425

Protezione per tibia: maggiore comfort di lavoro grazie ai gradini imbottiti.

Descrizione del prodotto

- Protezione per tibia: maggiore comfort di lavoro grazie ai gradini imbottiti.
- Gradini profondi con bordo anteriore imbottito per una posizione comoda.
- Gradini profondi 80 mm con bordo anteriore imbottito.
- Montanti antiusura anodizzati.
- Nuova ampia vaschetta portaoggetti in lega leggera per materiale ed attrezzi.
- Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
- Giunzione gradino-montante avvitata.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro	3.75 m
Altezza piattaforma	1.74 m
Altezza verticale scala	2.42 m
Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	avvitato



Dimensioni trasporto	ca. 2.640 mm × ca. 620 mm × ca. 155 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	250 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	300 mm
Larghezza esterna inferiore	0.62 m
Lunghezza piattaforma	250 mm
Lunghezza scala	2.64 m
Materiale	Alluminio
Numero di gradini incl. piattaforma	7
Peso	10.7 kg
Profondità del gradino	80 mm
Profondità montanti	48 mm
Profondità montanti	42 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio	48mm / 42mm
Rivestimento	anodizzato
Sicura della scala	Tracolla
Standard	EN 131 professional
Superficie base	1,43 m × 0,62 m
Tipo di pioli/gradini	Bordo anteriore gradino imbottito
Vaschetta portaoggetti	Alluminio



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 3.4.2026

Soggetto a modifiche o errori.