



Comfortstep S - 41425

Protezione per tibia: maggiore comfort di lavoro grazie ai gradini imbottiti.

Descrizione del prodotto

- Protezione per tibia: maggiore comfort di lavoro grazie ai gradini imbottiti.
- Gradini profondi con bordo anteriore imbottito per una posizione comoda.
- Ampia piattaforma per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
- Gradini profondi 80 mm con bordo anteriore imbottito.
- Montanti antiusura anodizzati.
- Piattaforma in profilato estruso in alluminio (300 mm × 250 mm) per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
- Pratica vaschetta portaoggetti in lega leggera per piccoli pezzi e attrezzi.
- Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
- Estremità dei gradini con coperture in plastica.
- Giunzione gradino-montante avvitata.
- Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto



Altezza di lavoro	3.75 m
Altezza piattaforma	1.75 m
Altezza verticale scala	2.38 m
Carico	max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	avvitato
Dimensioni trasporto	2.600 mm × 615 mm × 150 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	250 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	300 mm
Larghezza esterna inferiore	0.61 m
Lunghezza piattaforma	250 mm
Lunghezza scala	2.6 m
Materiale	Alluminio
Numero di gradini incl. piattaforma	7
Peso	10.7 kg
Profondità del gradino	80 mm
Profondità montanti	48 mm
Profondità montanti	42 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio	48mm / 42mm
Rivestimento	anodizzato
Sicura della scala	Tracolla
Standard	EN 131 professional



Superficie base	1,44 m × 0,61 m
Tipo di pioli/gradini	Bordo anteriore gradino imbottito
Vaschetta portaoggetti	Alluminio
certification-mark-pf	TÜV-SÜD

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 2.4.2026

Soggetto a modifiche o errori.