



## R13step B - 41567

La scala con la massima sicurezza antiscivolo grazie ai gradini R13 per l'impiego su pavimenti oleosi o umidi.

## Descrizione del prodotto

- La scala con la massima sicurezza antiscivolo grazie ai gradini R13 per l'impiego su pavimenti oleosi o umidi.
- Gradini profondi 80 mm con rivestimento R13 e profilatura nonché perforazione per lo scarico di liquidi.
- · Montanti antiusura anodizzati.
- Cerniera in pressofuso di lega leggera.
- Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
- Altezze di lavoro massime con accesso alto 280 mm.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante





# Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

## Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro 5.7 m	Altezza verticale scala 4.21 m	Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia ribordato	Dimensioni trasporto  ca. 4.510 mm × ca.  830 mm × ca. 220  mm



#### Ulteriori informazioni sul prodotto, accessori e pezzi di ricambio: https://www.zarges.com/ch-it/prodotti/r13step-b-41567



Distanza tra pioli/ gradini in verticale 265 mm	Garanzia  10 anni	Larghezza esterna inferiore  0.83 m	Lunghezza scala 4.51 m	Materiale  Alluminio
Numero di gradini	Numero di gradini 2 × 16	Peso <b>26.6 kg</b>	Profondità del gradino 80 mm	Profondità montanti 73 mm
Rivestimento anodizzato	Sicura della scala  Tracolla	Standard EN 131 professional	Superficie base  3,34 m × 0,83 m	Tipo di pioli/gradini  Gradino R13