



## K 424 XC - 41812

La nuova K 424 XC coniuga la leggendaria qualità delle cassette ZARGES con un nuovo concetto di mobilità.

### Descrizione del prodotto

- Grazie alle rotelle integrate e alla maniglia estensibile, il modello K 424 XC si distingue per la sua mobilità ed ergonomia.
- Le nervature circonferenziali e angolari offrono ulteriore stabilità dimensionale, in modo da consentire un carico elevato fino a 50 kg con un peso proprio ridotto.
- Impilabilità sicura grazie agli angoli di impilaggio in fusione di alluminio e agli elementi di impilaggio integrati nel telaio portante.
- Per una maggiore capacità fuoristrada sono disponibili ulteriori set di rulli.
- Solida cassetta mobile nella qualità propria del marchio ZARGES, lunga durata, ausilio affidabile.
- Mobilità ottimale grazie alle ruote integrate da 50 mm e alla maniglia di estrazione (N. ordin. 41810-41814) oltre alla seconda maniglia a scomparsa sul lato frontale (N. ordin. 41815).
- Estrema silenziosità grazie alle speciali ruote del diametro di 50 mm in poliuretano e poliammide.
- Chiusure comfort ZARGES estremamente durevoli con serrature a incastro.
- Peso massimo consentito pari a 50 kg a fronte di un peso netto estremamente ridotto.
- Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.





- Set di ruote opzionale disponibile nelle misure da 125 mm o nella versione offroad da 220 mm (per casse a partire da un volume di 60 l) per migliori prestazioni anche fuoristrada.
- Nervature periferiche e angolari per una stabilità di forma aggiuntiva.
- Soluzione versatile grazie alla ricca gamma di equipaggiamenti interni che è possibile prevedere.
- Protezione da polvere e spruzzi d'acqua grazie alla guarnizione inglobata lungo il perimetro del coperchio.

## Suggerimenti e caratteristiche speciali

dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza).

Dimensioni speciali su richiesta.

## Caratteristiche del prodotto

Capacità	99 l
Chiusure	Chiusure comfort
Colore degli spigoli di impilamento	Alluminio, naturale
Diametro ruote	50 mm
Dimensioni esterne max. L x P x A	800 mm x 400 mm x 455 mm
Dimensioni interne L x L x A	750 mm x 350 mm x 380 mm
Guarnizione	guarnizione del coperchio in schiuma
Maniglia	2 pezzi



Maniglie	Maniglie a scomparsa
Materiale	Alluminio
Materiale degli spigoli di impilamento	Alluminio
Max peso lordo autorizzato	35 kg
Nervature angolari	sì
Nervature circolari	sì
Peso	9 kg
Peso complessivo massimo	35 kg
Rotelle integrate	sì
Spigoli di impilamento	sì

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-it](http://www.zarges.com/ch-it)

Effettivo 29.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.