SCHEDA TECNICA

# K 424 XC - 41813

La nuova K 424 XC coniuga la leggendaria qualità delle cassette ZARGES con un nuovo concetto di mobilità.















## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Grazie alle rotelle integrate e alla maniglia estensibile, il modello K 424 XC si distingue per la sua mobilità ed ergonomia.
- Le nervature circonferenziali e angolari offrono ulteriore stabilità dimensionale, in modo da consentire un carico elevato fino a 50 kg con un peso proprio ridotto.
- Impilabilità sicura grazie agli angoli di impilaggio in fusione di alluminio e agli elementi di impilaggio integrati nel telaio portante.
- Per una maggiore capacità fuoristrada sono disponibili ulteriori set di rulli.
- Solida cassetta mobile nella qualità propria del marchio ZARGES, lunga durata, ausilio affidabile.
- Mobilità ottimale grazie alle ruote integrate da 50 mm e alla maniglia di estrazione (N. ordin. 41810-41814) oltre alla seconda maniglia a scomparsa sul lato frontale (N. ordin. 41815).
- Estrema silenziosità grazie alle speciali ruote del diametro di 50 mm in poliuretano e poliammide.
- Chiusure comfort ZARGES estremamente durevoli con serrature a incastro.
- Peso massimo consentito pari a 50 kg a fronte di un peso netto estremamente ridotto.
- Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.
- Set di ruote opzionale disponibile nelle misure da 125 mm o nella versione offroad da 220 mm (per casse a partire da un volume di 60 l) per migliori prestazioni anche fuoristrada.

- Nervature periferiche e angolari per una stabilità di forma aggiuntiva.
- Soluzione versatile grazie alla ricca gamma di equipaggiamenti interni che è possibile prevedere.
- Protezione da polvere e spruzzi d'acqua grazie alla guarnizione inglobata lungo il perimetro del coperchio.

**SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI**

dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza). Dimensioni speciali su richiesta.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Capacità | 105 l |
| Chiusure | Chiusure comfort |
| Colore degli spigoli di impilamento | Alluminio, naturale |
| Diametro ruote | 50 mm |
| Dimensioni esterne max. L x P x A | 800 mm × 500 mm × 385 mm |
| Dimensioni interne L x L x A | 750 mm × 450 mm × 310 mm |
| Guarnizione | guarnizione del coperchio in schiuma |
| Maniglia | 2 pezzi |
| Maniglie | Maniglie a scomparsa |
| Materiale | Alluminio |
| Materiale degli spigoli di impilamento | Alluminio |
| Max peso lordo autorizzato | 35 kg |
| Nervature angolari | sì |

| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Nervature circonferenziali | sì |
| Peso | 9.5 kg |
| Peso complessivo massimo | 35 kg |
| Rotelle integrate | sì |
| Spigoli di impilamento | sì |

## ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

### ACCESSORI 13



**Borsa degli attrezzi**
Codice articolo 40627



**Fune di ancoraggio in acciaio inossidabile**
Codice articolo 375891



**Fune di ancoraggio in acciaio inossidabile**
Codice articolo 41838



**Inserto da addetto**
Codice articolo 40626

**Lucchetto**
Codice articolo 46989



**Lucchetto TSA**
Codice articolo 46789



**Offroad Set 220 mm**
Codice articolo 41832



**Rivestimento in materiale espanso**
Codice articolo 43892



**Set di ruote 125 mm**
Codice articolo 41818



**Set materiale espanso in dadi**
Codice articolo 43851



**Tasca con coperchio**
Codice articolo 41820



**Tasca con coperchio**
Codice articolo 41821



**Tasca interna con scomparti**
Codice articolo 41826

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 12.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.