



# Scala da pedana, mobile, percorribile da un solo lato dotata di scalini e piattaforma in alluminio - 41955

La soluzione di accesso flessibile con gradini con griglia per una maggiore sicurezza antiscivolo e per utilizzi in ambienti umidi.



## Descrizione del prodotto

- La soluzione di accesso flessibile con gradini con griglia per una maggiore sicurezza antiscivolo e per utilizzi in ambienti umidi.
- Montaggio semplice e rapido grazie a nuovi elementi di raccordo.
- Dispositivi mobili e sempre pronti all'uso grazie a quattro rotelle elastiche di cui due con dispositivo di bloccaggio.
- Massima sicurezza grazie al parapetto per piattaforma su tre lati dell'altezza di 1,00 m.
- Comoda salita grazie a gradini con una profondità di 200 mm.
- Ampia piattaforma 600 x 800 mm.
- Carico massimo 150 kg.

## Suggerimenti e caratteristiche speciali

I corrimano su entrambi i lati secondo la norma DIN



EN 131-7 sono opzionali in salita.

Corrisponde alla norma EN 131-7.

## Caratteristiche del prodotto

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Alt. par.                                | 1000 mm                    |
| Altezza di lavoro                        | 3.7 m                      |
| Altezza piattaforma                      | 1.68 m                     |
| Carico                                   | max. 150 kg                |
| Collegamento tra pioli/gradini e staggia | saldato                    |
| Dimensioni trasporto                     | 1.920 mm × 990 mm × 350 mm |
| Distanza tra pioli/gradini in verticale  | 240 mm                     |
| Garanzia                                 | 10 anni                    |
| Larghezza della piattaforma              | 600 mm                     |
| Lunghezza piattaforma                    | 800 mm                     |
| Materiale                                | Alluminio/acciaio, zincato |
| Numero di gradini incl. piattaforma      | 7                          |
| Peso                                     | 66 kg                      |
| Profondità del gradino                   | 200 mm                     |
| Rivestimento                             | naturale                   |
| Standard                                 | EN 131-7                   |
| Superficie base                          | 0,98 m × 1,99 m            |
| Tipo di pioli/gradini                    | Griglia                    |



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-it](http://www.zarges.com/ch-it)

Effettivo 12.5.2026

Soggetto a modifiche o errori.