



Scala da pedana mobile, accessibile da entrambi i lati con gradini con griglia e piattaforma in acciaio - 41963

La soluzione flessibile per un utilizzo in ambienti umidi; notevole sicurezza antiscivolo grazie ai gradini con griglia.



Descrizione del prodotto

- La soluzione flessibile per un utilizzo in ambienti umidi; notevole sicurezza antiscivolo grazie ai gradini con griglia.
- Montaggio semplice e rapido grazie a nuovi elementi di raccordo.
- Dispositivi mobili e sempre pronti all'uso grazie a quattro rotelle elastiche di cui due con dispositivo di bloccaggio.
- Massima sicurezza grazie al parapetto per piattaforma su entrambi i lati dell'altezza di 1,00 m Höhe.
- Comoda salita grazie a gradini con una profondità di 200 mm.
- Ampia piattaforma 600 x 800 mm.
- Carico massimo 150 kg.

Suggerimenti e caratteristiche speciali



I corrimano su entrambi i lati secondo la norma DIN

EN 131-7 sono opzionali in salita.

Corrisponde alla norma EN 131-7.

Caratteristiche del prodotto

| | |
|--|----------------------------|
| Alt. par. | 1000 mm |
| Altezza di lavoro | 3.2 m |
| Altezza piattaforma | 1.2 m |
| Carico | max. 150 kg |
| Collegamento tra pioli/gradini e staggia | saldato |
| Dimensioni trasporto | 1.850 mm × 890 mm × 460 mm |
| Distanza tra pioli/gradini in verticale | 240 mm |
| Garanzia | 10 anni |
| Larghezza della piattaforma | 600 mm |
| Lunghezza piattaforma | 800 mm |
| Materiale | Alluminio/acciaio, zincato |
| Numero di gradini | 5 |
| Numero di gradini incl. piattaforma | 2 × 5 |
| Peso | 70.1 kg |
| Profondità del gradino | 200 mm |
| Rivestimento | naturale |
| Standard | EN 131-7 |
| Superficie base | 0,87 m × 2,06 m |
| Tipo di pioli/gradini | Griglia |



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 26.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.