



Nova S - 42455

La soluzione classica per lavorare comodamente in tutta sicurezza, dotata di un pratico contenitore di deposito e giunzioni brevettate estremamente stabili tra gradini e stagi.

Descrizione del prodotto

- La soluzione classica per lavorare comodamente in tutta sicurezza, dotata di un pratico contenitore di deposito e giunzioni brevettate estremamente stabili tra gradini e stagi.
- Ampia piattaforma con scanalatura antiscivolo.
- Pratica vaschetta portaoggetti con molto spazio per attrezzi e piccoli pezzi.
- Gradini con superficie d'appoggio profonda 80 mm.
- Struttura brevettata dei gradini: giunzione gradino-montante bordata, robusta, stabile, durevole
- Stabilità ottimale della piattaforma mediante profilato estruso in lega leggera a doppia parete.
- Due sollevatori ponte in profilato estruso.
- Appoggio sicuro mediante tappo in plastica antiscivolo.
- Profilo del gradino chiuso e tubo di guida incorporato



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.



Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro 3.05 m	Altezza piattaforma 1.05 m	Altezza verticale scala 1.65 m	Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Dimensioni trasporto 1.810 mm × 470 mm × 120 mm	Distanza tra pioli/gradini in verticale 216 mm	Garanzia 10 anni	Larghezza della piattaforma 250 mm	Larghezza esterna inferiore 0.46 m
Lunghezza piattaforma 250 mm	Lunghezza scala 1.8 m	Materiale Alluminio	Numero di gradini incl. piattaforma 5	Peso 6.9 kg
Profondità del gradino 80 mm	Profondità montanti 48 mm	Profondità montanti 48 mm	Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 48mm / 48mm	Rivestimento naturale
Standard EN 131 professional	Superficie base 0,99 m × 0,46 m	Tipo di pioli/gradini zigrinato	Vaschetta portaoggetti Plastica	certification-mark-pf TÜV-SÜD