



## Nova S - 42458

Il robusto classico tra le scale a pioli a un lato: ideale per i più svariati lavori manuali.

### Descrizione del prodotto

- Il robusto classico tra le scale a pioli a un lato: ideale per i più svariati lavori manuali.
- Ampia piattaforma per una posizione comoda.
- Utensili e minuteria sempre a portata di mano grazie al pratico vassoio portaoggetti.
- Salita e discesa comode grazie a gradini robusti profondi 80 mm.
- Cinghie in poliestere ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita – durevoli e resistenti all'usura.
- Struttura robusta: giunzione a gradini con bordatura tra longheroni e piattaforma, con profili in alluminio estruso.
- Appoggio sicuro mediante tappo in plastica antiscivolo.
- Profilo del gradino chiuso e tubo di guida incorporato



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro	3.7 m
-------------------	-------



Altezza piattaforma	1.7 m
Altezza verticale scala	2.29 m
Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Dimensioni trasporto	2.500 mm × 540 mm × 120 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	216 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	250 mm
Larghezza esterna inferiore	0.54 m
Lunghezza piattaforma	250 mm
Lunghezza scala	2.49 m
Materiale	Alluminio
Numero di gradini incl. piattaforma	8
Peso	10.2 kg
Profondità del gradino	80 mm
Profondità montanti	48 mm
Profondità montanti	48 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio	48mm / 48mm
Rivestimento	naturale
Sicura della scala	Tracolla
Standard	EN 131 professional



Superficie base 1,44 m × 0,54 m

Tipo di pioli/gradini zigrinato

Vaschetta portaoggetti Plastica

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-it](http://www.zarges.com/ch-it)

Effettivo 14.5.2026

Soggetto a modifiche o errori.