SCHEDA TECNICA

Scana B - 44206

Leggero, robusto, veloce: il modello base anodizzato per un utilizzo occasionale.













DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Leggero, robusto, veloce: il modello base anodizzato per un utilizzo occasionale.
- Mani pulite grazie ai montanti anodizzati resistenti all'abrasione.
- Comodo salire e scendere su gradini profondi 80 mm.
- Cinghie in poliestere ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita – durevoli e resistenti all'usura.

SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Altezza di lavoro	2.85 m
Altezza verticale scala	1.3 m
Carico	max. 150 kg

Proprietà	Valore
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	fissato con borchie
Dimensioni trasporto	1.400 mm × 500 mm × 160 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	216 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza esterna inferiore	0.5 m
Lunghezza scala	1.4 m
Materiale	Alluminio
Numero di gradini	6
Numero di gradini	2 × 6
Peso	5.8 kg
Profondità del gradino	80 mm
Profondità montanti	40 mm
Rivestimento	anodizzato
Sicura della scala	Tracolla
Standard	EN 131 professional
Superficie base	1,1 m × 0,5 m
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

ACCESSORI 2



Portascala, chiudibile.
Codice articolo 40998



Scatola da aggancio per attrezzi
Codice articolo 40920

PEZZI DI RICAMBIO 2



Adesivo istruzioni per l'uso
Codice articolo 800606



Tappo esterno
Codice articolo 800266

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 11.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.