SCHEDA TECNICA

Strato DL - 44812

L'alternativa conveniente per un impiego flessibile e una salita in tutta sicurezza.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- L'alternativa conveniente per un impiego flessibile e una salita in tutta sicurezza.
- Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
- Larghezza esterna 350 mm
- La speciale struttura del piolo realizza un'ampia superficie d'appoggio.
- Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.

SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Altezza di lavoro	4.4 m
Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato

Proprietà	Valore
Dimensioni trasporto	3.540 mm × 360 mm × 70 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza traversa	0.79 m
Lunghezza scala	3.54 m
Materiale	Alluminio
Numero di pioli	12
Peso	7.9 kg
Profondità del gradino	38 mm
Profondità montanti	68 mm
Rivestimento	naturale
Standard	EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

ACCESSORI 6



Appoggio a parete / allargamento del piede
Codice articolo 40250



Cinghia per fissaggio
Codice articolo 40960



Corrimano
Codice articolo 41990



Portascala, chiudibile.
Codice articolo 40998



Prolunga staggio per traverse
Codice articolo 41989



Supporto distanziatore a parete con deposito attrezzi
Codice articolo 40100

PEZZI DI RICAMBIO 3



Adesivo istruzioni per l'uso
Codice articolo 800592



Scarpa interna
Codice articolo 824302



Tappo esterno
Codice articolo 824242

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 12.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.