




Armex - 47804

Missing translation

Descrizione del prodotto

- Nell'ambito del posizionamento sul lavoro, le imbottiture traspiranti per le spalle, i fianchi e le gambe, che non incidono, e l'ampia cintura per i fianchi assicurano un lavoro confortevole per tutto il giorno. I robusti passanti per materiali supportano inoltre una perfetta organizzazione della postazione di lavoro, in modo che gli attrezzi necessari siano rapidamente a portata di mano. Armex è un'imbracatura robusta e confortevole conforme alla norma EN 361:2002 per il posizionamento sul lavoro conforme alla norma EN 358:2018, dotata di numerose caratteristiche per la massima sicurezza. Tra queste vi sono le innovazioni Chair in the Air, tag NFC, WebAlert e fibbie automatiche.
- Fibbie automatiche e numerose possibilità di regolazione per una calzata rapida e un'ottima vestibilità.
- Chair In The Air - la soluzione unica contro il trauma da sospensione. Integrata direttamente nell'imbracatura, in soli 5 secondi anche una persona inesperta può assumere una posizione sicura dopo una caduta.
- WebAlert - avvisa in caso di cinture strappate.
- ZmartCheck - consente un rapido accesso alle informazioni rilevanti per la sicurezza.





- Occhielli di aggancio in alluminio sternali, dorsali e ventrali - leggeri e robusti.
- Utilizzare l'occhiello di protezione anticaduta ventrale in alluminio conforme alla norma EN 361 in combinazione con la norma EN 353-1
- Gli occhielli laterali non ostacolano la salita.
- Le ampie imbottiture traspiranti per schiena e fianchi, le imbottiture per le gambe e gli spallacci sono rimovibili per il massimo comfort.
- Adatta per utenti dal peso massimo di 150 kg.
- Un indicatore di caduta si trova sul retro inferiore dell'occhiello pettorale. Se il carico supera i 6 kN, è visibile l'indicazione: WARNING. Fall Indicator.
- Campo per applicazione di scritte sull'etichetta prodotto della sacca.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Conforme alla norma EN 361.

Caratteristiche del prodotto

Chair in the Air Sì	Dimensioni S-M	Fibbie automatiche Sì	Fissaggio cordino Sì	Imbottitura Missing translation
Indicatore di caduta Sì	Massima durata utile 10 J	Materiale fibbie Acciaio	Materiale occhiello dorsale Alluminio	Materiale occhiello pettorale Alluminio
Materiale tessuto Poliestere	Occhielli di fissaggio Missing translation	Peso 2.25 kg	Peso massimo dell'utente	Smart Check Sì



			150 kg	
Standard EN 361EN 358	Tag NFC Sì	Web Alert Sì		