



Suprax - 47871

L'imbracatura comoda e robusta per lavori con supporto a fune.

Descrizione del prodotto

- L'imbracatura comoda e robusta per i lavori con supporto a fune. Progettata per soddisfare i requisiti più elevati in termini di comfort, resistenza e praticità nelle attività quotidiane con supporto a fune, come ad esempio nel soccorso in quota o nell'arrampicata industriale. Suprax offre un'ottima vestibilità, evitando punti di pressione e fastidi, mentre il materiale trasportato è sicuro e perfettamente organizzato. Numerosi anelli di aggancio e di fissaggio consentono inoltre un collegamento semplice con diversi sistemi di sicurezza e di posizionamento sul lavoro.
- Le ampie imbottiture traspiranti per schiena e fianchi, le imbottiture per le gambe e gli spallacci sono rimovibili per il massimo comfort.
- Fibbie automatiche e numerose possibilità di regolazione per una calzata rapida e un'ottima vestibilità.
- Gli occhielli laterali non ostacolano la salita.
- WebAlert - avvisa in caso di cinture strappate.
- ZmartCheck - consente un rapido accesso alle informazioni rilevanti per la sicurezza.
- Occhielli di aggancio in alluminio sternali, dorsali e ventrali - leggeri e robusti.
- Robusti anelli portacavi (portata 20 kg) e un sistema di aggancio per cordini garantiscono





un'organizzazione sicura del posto di lavoro.

- Un indicatore di caduta si trova sul retro inferiore dell'occhiello pettorale. Se il carico supera i 6 kN, è visibile l'indicazione: WARNING. Fall Indicator.
- Campo per applicazione di scritte sull'etichetta prodotto della sacca.
- Adatta per utenti dal peso massimo di 150 kg.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Conforme alle norme EN 361, EN 358 ed EN 813.

Caratteristiche del prodotto

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Chair in the Air | Sì |
| Dimensioni | 3XL |
| Fibbie automatiche | Sì |
| Fissaggio cordino | Sì |
| Imbottitura | Missing translation |
| Indicatore di caduta | Sì |
| Massima durata utile | 10 J |
| Materiale fibbie | Alluminio |
| Materiale occhiello dorsale | Alluminio |
| Materiale occhiello pettorale | Alluminio |
| Materiale punto di fissaggio DSide | Missing translation |
| Materiale tessuto | Poliestere |
| Occhielli di fissaggio | Missing translation |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Peso | 2.6 kg |
| Peso massimo dell'utente | 150 kg |
| Smart Check | Sì |
| Standard | EN 361,EN 358,EN 813 |
| Tag NFC | Sì |
| Webové upozornění | Sì |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 27.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.