



# CompactMaster 2T - Basispaket - 53400

Salire a grandi altezze in modo rapido e sicuro:  
ponteggio pieghevole ampliabile in maniera modulare  
dalle misure di trasporto estremamente compatte;  
facilmente montabile e smontabile.

## Descrizione del prodotto

- Il pacchetto base per aumentare l'altezza di lavoro fino a 13,55 m.
- Modulo base da ripiegare per il montaggio e lo smontaggio rapido.
- Larghezza del ponteggio: 1,35 m; lunghezza del ponteggio: 1,80 m.
- Altezze di lavoro da 3,85 m fino a max. 13,65 m realizzabili con componenti di serie.
- Ampliabile fino a un'altezza di lavoro di 13,65 m, quindi equipaggiato con sportello di accesso già nel modello base incl. piattaforma.
- Pratico ponteggio di piccole dimensioni, comodo da maneggiare, per lavori all'interno e all'esterno a piccola altezza.
- Ingombro minimo durante il trasporto e il magazzinaggio (dimensioni ripiegate solo 0,25 x 0,85 m).
- Ponteggio di categoria 3 (carico fino a 200 kg/m<sup>2</sup>) secondo DIN EN 1 004, vale a dire in questo caso, portata 404 kg.
- Ruote standard: 125 mm con perno (non filettate) con rivestimento in gomma fino a un'altezza di lavoro di 6,55 m.





## Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro	2.95 m
Altezza piattaforma	0.95 m
Altezza ponteggio	1.65 m
Classe di ponteggio	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )
Diametro pioli	50 mm
Diametro ruote	125 mm
Diametro staggi	50 mm
Dimensioni piattaforma	1,2m × 1,8m
Dimensioni trasporto	0 mm × 0 mm × 0 mm
Garanzia	10 anni
La.ponteggio	1.45 m
Larghezza della piattaforma	1.2 m
Lunghezza piattaforma	1.8 m
Lunghezza ponteggio	1.8 m
Passa per tutte le porte	No
Peso	52.8 kg
Ruote registrabili	No
Tipo di pinza	automatico



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-it](http://www.zarges.com/ch-it)

Effettivo 27.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.